

CATALOGUE GÉNÉRAL

# DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

J. SALLIER FILS

Successeur de THIBAUT et KETELEER

HORTICULTEUR

RUE HOUDAN, 107

A SCEAUX (SEINE)

---

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1890

---

PARIS

TYPOGRAPHIE GASTON NÉE

1, RUE CASSETTE, 1

—  
1890



## AVIS IMPORTANT

---

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de la date de nos factures, quand on ne nous indique pas un autre mode de paiement.

Pour les petites sommes, on est prié de nous les adresser en mandats-poste.

---

On se rend de Paris à Sceaux (en 30 minutes) par le chemin de fer dont l'embarcadère est à l'ancienne barrière d'Enfer.

Les départs ont lieu toutes les heures.

Les omnibus spéciaux desservant le chemin de fer à tous les trains partent :

De la rue de Londres, 8 . . . . .	50 minutes avant le départ;
Place de la Bourse . . . . .	45 — — —

---

*English correspondance. — Deutsche correspondenz.*



# NOUVEAUTÉS

*Que nous annonçons pour la première fois*

---

## SERRE CHAUDE

### BERTOLONIA

Par un croisement heureux entre la perle du genre, le B. Van Houttei, choisi comme porte-graines et le B. punctata, nous avons obtenu de fort jolis hybrides, aussi brillamment colorés que le B. Van Houttei et tenant de l'ascendant paternel, par leur nature presque sous-frutescente ou sub-ligneuse, leur rusticité relative et leur vigueur.

**Madame Thibaut** (*Sallier*), feuillage vert émeraude, avec toutes les nervures vivement argentées, à peine rosées par places avec points et papilles de même couleur, se détachant agréablement sur le fond. Aspect gai et charmant.

Prix : la pièce, 10 fr.

**Président Pector** (*Sallier*), même feuillage et végétation que la variété précédente, fond vert métallique sombre, sur lequel courent de nombreuses nervures et veinules rose carminé, avec points et papilles de même couleur. Plante délicieuse.

Prix : la pièce, 10 fr.; les deux variétés ensemble, 15 fr.

---

## COLEUS

Les variétés que nous offrons ici pour la première fois, ont été choisies parmi de nombreux semis émanant de plusieurs semeurs en renom.

Les coleus si faciles de culture, sont devenus entre leurs mains un des genres les plus polychromes, ils présentent, en effet, des mélanges de teintes inimaginables.

Cette année, les variétés sont particulièrement riches, on rencontrera donc peu de plantes plus jolies pour décorer les serres.

**Annie** (*Sallier*), teinte d'ensemble clair, large feuille crème, marginée irrégulièrement de vert et teintes roses.

**Docteur Chevillon** (*Chantrier*), aspect très gai, feuille large, centre blanc avec macule pourpre allongée vers la pointe, bordure large vert clair.

**Groupe IX** (*Sall.*), belle variété, grand feuillage arrondi, irrégulièrement panaché de vert, blanc, pourpre et carmin.

**La Roque** (*Chrétien*), large feuille dentée, fond vert très chargé de macules pourpre foncé.

**Louise** (*Chrét.*), bel ensemble de teintes roses et foncées sur fond clair, vert en marge, denté.

**Mad. Blouin** (*Boutard*), aspect brillant, rouge vif diversement maculé de jaune clair et foncé.

**Mademoiselle Alice** (*Sall.*), large feuille rose, blanchâtre à la base et très légèrement bordée de vert.

**Monsieur Férard** (*Bout.*), puissant ensemble de teintes sombres et pourpres avec toutes les nervures carmin vif.

**Monsieur Magloire** (*Chantr.*), large feuille, couleurs tranchées, blanc crème, puis carmin clair et pourpre, vert en marge.

**Monsieur Schneider** (*Bout.*), feuillage moyen, denté, mélange granité de teintes rouges, roses, vertes et crème.

**Noces d'Or** (*Bout.*), bel aspect, teintes claires et nettes, large nervure rosée, zone pourprée, fine bordure verte.

**Petit Robert** (*Chrét.*), gentil feuillage, aspect rouge, denté, centre rose, puis zone marron pourpre.

Prix : la pièce, 3 fr.; les douze variétés prises ensemble, 30 fr.

## KALANCHOE CARNEA

Charmanthe crassulacée récemment introduite du sud de l'Afrique, possède le grand avantage de fleurir pendant les mois d'hiver.

Le *Gardener's chronicle* s'exprime ainsi à son sujet : « Le genre *Kalanchoe* contient plusieurs espèces ornementales, mais il y en a peu qui soient aussi attrayantes que celle-ci, ses jolies fleurs rosées, disposées en corymbes à demi globulaires et son agréable parfum ne manqueront pas de lui attirer des admirateurs. »

Elle a obtenu un certificat de 1<sup>re</sup> classe, devant la Société royale d'horticulture de Londres.

Prix : la pièce, 3 fr.



## SERRE FROIDE

## PELARGONIUM ZONALE

Les trois variétés offertes ci-dessous se distinguent par leurs coloris très tranchés, elles possèdent en outre le grand avantage d'être de véritables plantes de *pleine terre*, où elles ont fait leurs preuves en acquérant leur maximum de beauté.

**P. Gloire du Plessis** (*Th. et K.*), issue de la belle variété très connue Souvenir de Mirande, à laquelle elle a emprunté ses teintes si distinctes en les accentuant encore, on pourrait l'appeler Surpasse Souvenir de Mirande.

Vigoureuse, feuillage foncé, ombelles très grandes, fleurons bien faits, teinte chaude, rose cerise, avec une idée de saumon.

Prix : 5 fr.

**Louis Boutard** (*Boutard*), très bonne plante vigoureuse vert sombre, ombelles fortes bien faites, fleurons étoffés, saumon foncé se nuancant en clair sur les bords.

Prix : 3 fr.

**Madame Sallier** (*Bout.*), variété de premier ordre, bonne végétation, ombelles nombreuses du plus beau rose foncé brillant que nous ayons encore rencontré, cette teinte presque éblouissante recommande la plante d'une façon spéciale.

Prix : 3 fr.

---

CALCEOLARIA HYBRIDA**Triomphe de Verrières**

Ce superbe hybride a été obtenu dans les cultures de MM. Vilmorin à Verrières, par le croisement du *Calceolaria rugosa* avec une variété de *Calceolaire herbacée*. La plante excessivement vigoureuse présente le faciès du *C. rugosa*, ses innombrables fleurs jaune d'or ne diffèrent de celui-ci que par une fine moucheture pourprée. Depuis plusieurs années, il est devenu à peu près impossible de cultiver les *C. rugosa*, ceux-ci meurent, sèchent sur pied au moment de la floraison, maladie due probablement à l'appauvrissement de l'espèce. Le nouveau *C. Triomphe de Verrières* régénéré par la sève, nous allons dire le sang des *C. herbacés*, semble destiné à remplacer la race appauvrie d'un de ses parents et satisfaire ceux qui désirent une splendide décoration estivale. La plante mère, exposée au Trocadéro en 1889, y a fleuri tout l'été, rempotée, puis rabattue et rentrée en serre à l'automne, elle a donné une seconde flo-

raison aussi abondante que la première, ainsi qu'on pouvait le voir à la Société nationale d'horticulture de France (séance du 12 décembre 1880), où elle fut présentée. C'est dire tout le parti qu'on en peut tirer.

Prix : 3 fr.; les six, 'prix : 15 fr.

---

## NICOTIANA COLOSSEA

Le journal *Le Jardin*, en publiant une belle reproduction de cette plante dans son numéro du 3 décembre 1889, s'exprimait ainsi : « Au premier rang des plantes nouvelles à feuillage, exposées au Trocadéro en 1889, on doit placer le *Nicotiana colossea*... Rien n'est plus beau, plus vigoureux, plus ornemental que ce *Nicotiana*. Nous n'avons pas pour le moment à nous occuper du parti à tirer, au point de vue économique, de ce nouveau tabac; mais nous pouvons affirmer qu'aucun *Wigandia*, aucun *Solanum*, aucune plante à feuillage n'est plus ornementale que cette nouvelle espèce. »

Il a été trouvé par l'habile cultivateur, M. Ch. Maron, dans des terres provenant de touffes d'orchidées récemment introduites.

Prix : la pièce, 3 fr.

---

## PLEINE TERRE

### GENISTA ANDREANA

Dédié à M. E. André, le savant rédacteur de la *Revue horticole*, ce magnifique genêt rustique est une nouveauté à sensation. Le journal précité en a publié, le 16 août 1886, une planche coloriée et une description qui font bien ressortir ses mérites. Nombreux rameaux bien feuillus, vert foncé, se couvrant à l'air libre de fleurs jaune d'or dont les divisions latérales (ailes) sont d'un beau rouge cramoisi foncé brillant et velouté, d'un splendide effet à partir de mai-juin. Greffée sur Cytise Faux-Ebénier, cette plante se conviendra dans tous les terrains, elle jouera donc un rôle prééminent dans la décoration des jardins, massifs, etc., et même comme plante en pot.

Fortes plantes originelles. Prix : 8 fr.

---

### SPIRÆA ASTILBOIDES FLORIBUNDA

Cette variété floribonde, qui s'est montrée récemment, est une précieuse amélioration; ses panicules blanches, plus larges et plus denses que chez le type, se tiennent très bien, toute la plante respire un air de vigueur qui la fait distinguer au premier coup d'œil. Feuillage vert



sombre ne tournant pas prématurément au jaune ou rougeâtre, comme chez la variété ordinaire.

Certificat de mérite de la Chambre syndicale des Horticulteurs belges, à Gand.

Prix : 3 fr.

---

## CLÉMATITE

**Madame Baron-Veillard** (*Baron-Veillard*).

Une des plus belles nouveautés présentées l'année dernière à l'Exposition, où elle obtint un premier prix. A cette occasion, la *Revue Horticole* (1<sup>er</sup> sept. 1889) s'exprimait ainsi : « C'est actuellement une des plus belles variétés à floraison tardive, ses fleurs apparaissent du 15 au 20 juillet et prolongent leur floraison jusqu'aux gelées ; elles sont grandes, extrêmement abondantes, sépales larges, bien ouverts et d'un coloris uniforme rose lilacé. » C'est une Clématite Jackmani à fleurs roses.

Plantes originelles. Prix : la pièce, 5 fr.

---

## PLANTES RECOMMANDABLES PEU CONNUES OU ENCORE NOUVELLES

### APHELANDRA AMENA

Charmante addition à ce genre déjà si riche. Aspect très gai, feuilles largement ovales d'un beau vert foncé sur lequel se détache une large ligne argentée qui suit la nervure médiane en se prolongeant finement sur les nervures secondaires qui sont bien marquées.

Vigoureuse et de culture facile.

Prix : 3 fr.

---

### BÉGONIA ADONIS

Précurseur d'une race nouvelle à floraison hivernale, cet hybride a été obtenu en fertilisant un Bégonia tuberculeux, très florifère, par le Bégonia John Heal. Il a conservé la floribondité et la vigueur de ses parents et possède en outre le grand avantage de fleurir plus tard, c'est-à-dire pendant les deux derniers mois de l'année, novembre et décembre, et même janvier. Succédant ainsi aux Bégonia tuberculeux, sans cependant l'être lui-même.

Prime de 1<sup>re</sup> classe de la Société nationale d'Horticulture de France devant laquelle nous l'avons présenté à la séance du 14 novembre 1889.

Certificat de 1<sup>re</sup> classe de la Société royale d'Horticulture de Londres.

Prix : 3 fr.

---

## EMBOETHRIUM COCCINEUM

Charmante Protéacée toujours rare, que nous recommandons pour la serre froide. Dans l'Ouest et le Sud de la France, elle atteindra toute sa beauté en pleine terre. En été, jolies fleurs pendantes tubulées, puis globulées, d'un bel orangé écarlate.

Prix : 5 fr.

---

## IMANTOPHYLLUM (CLIVIA)

Plantes toujours recherchées, ornementales et florifères, sont indispensables pour les serres et même les appartements, où elles résistent très bien. L'hybridation a produit une multitude de variétés, mais cependant pour la grandeur des fleurs et l'intensité des coloris, aucune n'a encore surpassé le *C. Van Houttei*, *Lindeni*, *Madame Van Houtte* et *Marie Van Houtte*. Nous possédons ces quatre variétés originelles et les plantes que nous offrons proviennent d'éclats, ce sont donc les variétés (vraies). Elles sont de force à fleurir l'année prochaine et même cette année.

<i>C. Van Houttei</i> . . . . .	8 fr.
<i>C. Lindeni</i> . . . . .	10 fr.
<i>C. Madame Van Houtte</i> . . . . .	13 fr.
<i>C. Marie Van Houtte</i> . . . . .	15 fr.

Ces plantes, fécondées par elles-mêmes, nous ont aussi donné des semis de premier ordre que nous offrons en jolies plantes de deux ans.

La pièce : 3 fr.

---

## OXERA PULCHELLA

Plante introduite de la Nouvelle-Calédonie, proche des *Clerodendrum*, sarmenteuse et grimpante comme eux, se contentant du même traitement. Plante vigoureuse, fleurissant l'hiver en grappes pendantes. Fleurs largement tubulées de 4-5 cent. de longueur, blanc d'ivoire jaunâtre. Les anthères jaune brillant ressortent longuement du tube et sont d'un bel effet.

Certificat de Mérite de 1<sup>re</sup> classe devant la Société royale d'Horticulture de Londres.

Prix : 4 fr.

---

## YUCCA GLORIOSA FOL. VARIEGATIS

Variété à feuilles régulièrement bordées de jaune du plus bel effet. Panachure très constante qui n'empêche pas la plante d'être bien rustique.

Prix : 6 fr.



## SENECIO PULCHER

Plante de premier mérite appartenant à la famille des Composées. Se cultive dehors l'été ; rentrée en serre froide à l'automne, elle continue à fleurir jusqu'en décembre. Produit abondamment de larges fleurs comme nos grandes Marguerites des prés, mais d'un beau violet foncé pourpré avec un disque central jaune d'or.

Prix : 1 fr. 50.

## MAGNOLIA STELLATA

Bel arbuste du Japon donnant de mars à mai, avant que ses feuilles ne soient complètement développées, de jolies fleurs blanches en étoiles de 7 à 8 cent. de diamètre. Parfumées.

Prix : 3 fr.



## SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE

	fr. c.
<b>Acalypha Macfaeana.</b> . . . .	1 25

Les *Acalypha* se distinguent par leurs feuillages marbrés de rose et de rouge, ils passent l'hiver en serre tempérée, se multiplient facilement et forment l'été de jolies corbeilles sur un fond de fleurs ou de feuillage.

— <i>macrophylla</i> . . . . .	1 25
— <i>musaica</i> . . . . .	1 25
— <i>obovata</i> . . . . .	1 25

<b>Æschynanthus Boschianus</b> .	1 50
----------------------------------	------

Charmanes plantes de serre cultivées généralement en suspensions à cause de leurs rameaux allongés qui se chargent de nombreuses fleurs dressées, tubulées rouges ou jaunes.

Ces sortes d'épiphytes se con-

viennent très bien parmi les Orchidées où leur feuillage fait une agréable diversion.

<b>Æschynanthus cordifolius</b> . .	1 50
— <i>javanicus</i> . . . . .	1 50
— <i>Lobbianus</i> . . . . .	1 50
— <i>longiflorus</i> . . . . .	1 50
— <i>Horsfieldii</i> . . . . .	1 50
— <i>Paxtonii</i> . . . . .	1 50
— <i>pulcher</i> . . . . .	1 50
— <i>ramosissimus</i> . . . . .	1 50
— <i>speciosus</i> . . . . .	1 50
— <i>splendidus</i> . . . . .	1 50
— <i>tricolor</i> . . . . .	1 50
— <i>zebrinus</i> . . . . .	1 50
<b>Agalmiyla staminea</b> . . . .	2 50

Curieuse *Cyrtandracee*, voisine des

	fr.	c.		fr.	c.
<i>Eschynanthus</i> dont les tiges traçantes donnent des bouquets rouge ponceau ou cramoisi. Culture en paniers.			<b>Asparagus virgatus</b> . . . . .		
<b>Allamanda Chelsonii</b> . . . . .	2	»	<b>Astrapæa Wallichii</b> . . . . .	»	»
— <b>Hendersonii</b> . . . . .	2	»	<b>Ataccia cristata</b> . . . . .	5	»
— <b>neriifolia</b> . . . . .	2	»	Jolie et curieuse inflorescence d'un noir violacé sur un très beau feuillage.		
— <b>Wardleyana</b> . . . . .	2	»	<b>Bégonia</b> (Voir collections spéciales).		
<b>Amaryllis Mrs Lee</b> . . . . .	4	»	<b>Belloperone pulchella</b> . . . . .	1	50
— <b>reticulata</b> . . . . .	3	»	<b>Bertonia marmorata</b> . . . . .	2	»
<b>Amasonia punicea</b> . . . . .	5	»	Si les <i>Aphelandra</i> sont les bijoux de nos serres, les <i>Bertonia</i> en sont les joyaux, une simple description ne peut dépeindre les points, les papilles de rubis dont sont recouvertes leurs feuilles, c'est incomparable dans le règne végétal.		
<b>Aphelandra chrysops</b> . . . . .	2	50	— <b>margaritacea</b> . . . . .	3	»
Feuillages richement veinés, striés ou teintés, surmontés chez certaines variétés par des fleurs brillantes. Bijoux de serre peu délicats et recommandables.			— <b>primuleflora</b> . . . . .	1	50
— <b>fascinator</b> . . . . .	2	»	— <b>rosea punctata</b> . . . . .	2	»
— <b>Leopoldii</b> . . . . .	2	»	— <b>Van Houttei</b> . . . . .	4	»
— <b>Louise</b> . . . . .	2	»	— <b>vittata</b> . . . . .	3	»
— <b>Macedoana</b> . . . . .	2	»	<b>Bignonia magnifica</b> . . . . .	2	»
— <b>Margaritæ</b> . . . . .	2	»	— <b>ornata</b> . . . . .	2	»
— <b>nigrescens</b> . . . . .	1	50	<b>Bougainvillea brasiliensis</b> . . . . .	1	50
— <b>punctata</b> . . . . .	1	50	— <b>elegantissima</b> . . . . .	1	50
— <b>Rozlii</b> . . . . .	1	50	— <b>glabra</b> . . . . .	1	50
<b>Aralia leptophylla</b> . . . . .	3	»	— <b>lateritia</b> . . . . .	1	50
— <b>Veitchii</b> . . . . .	3	»	— <b>spectabilis</b> . . . . .	1	50
Charmanes plantes, légères, très gracieuses, propres à la décoration des surtout de table et petites jardinières.			— <b>variegata</b> . . . . .	1	50
<b>Ardisia Oliveri</b> . . . . .	3	»	— <b>splendens</b> . . . . .	1	50
<b>Aristolochia elegans</b> . . . . .	2	50	<b>Burhidgia nitida</b> . . . . .	2	»
Les fleurs de ces plantes grimpanes sont des plus curieuses, la variété <i>tricaudata</i> ressemble par ses trois longues queues à certains <i>Maxdeallia</i> , la var. <i>elegans</i> encore nouvelle a de nombreuses fleurs aux pavillons splendidement tigrés de pourpre sur fond crème.			<b>Campsidium filicifolium</b> . . . . .	1	50
— <b>gigas</b> . . . . .	2	»	<b>Campylobotrys Ghiesbreghtii</b> . . . . .	2	»
— <b>tricaudata</b> . . . . .	2	50	— <b>regalis</b> . . . . .	2	»
<b>Asparagus comorensis</b> . . . . .	2	»	<b>Casuarina sumatrana</b> . . . . .	2	»
Feuillages d'une gracilité et ténuité remarquables, vaporeux, masquant à peine les supports où ils grimpent.			Plante d'une légèreté remarquable dont les branches aphyllées à l'aspect plumeux ont été comparées à des <i>Marabouts</i> . <i>Casuarina</i> qui vient de Casoar ou Autruche de Sumatra indique aussi cette ressemblance.		
Coupées, les tiges se maintiennent fraîches pendant des semaines dans l'eau, elles sont donc très utiles pour les bouquets et corbeilles, les fleuristes parisiens les emploient beaucoup.			<b>Centradenia grandiflora</b> . . . . .	1	»
— <b>decumbens</b> . . . . .	1	50	— <b>rosea</b> . . . . .	1	»
— <b>falcatus</b> . . . . .	2	»	<b>Centropogon Warscewiczii</b> . . . . .	»	»
— <b>medius</b> . . . . .	2	»	<b>Ceropegia Saundersi</b> . . . . .	1	50
— <b>nitidus</b> . . . . .	»	»	<b>Cinnamomum aromaticum</b> . . . . .	3	»
— <b>plumosus</b> . . . . .	1	50	— <b>canella</b> . . . . .	»	»
— <b>nanus</b> . . . . .	1	50	<b>Cienkowskia Kirkii</b> . . . . .	2	50
— <b>tenuissimus</b> . . . . .	1	50	<i>Scitaminee</i> charmante, en dépit du nom du botaniste russe Cienkowsky. Fleurs parfumées, rose pâle, atteignant 0 <sup>m</sup> 07 de diamètre, culture des <i>Kämpferia</i> .		
— <b>trichophyllus</b> . . . . .	»	»	<b>Cissus argenteus</b> . . . . .	1	50
			— <b>discolor</b> . . . . .	1	50
			— <b>porphyrophyllus</b> . . . . .	1	50
			<b>Glerodendron Balfourii</b> . . . . .	1	50
			— <b>fallax</b> . . . . .	2	»



	fr.	c.
<b>Clorodendron hastatum</b> . . . . .	2	»
— <b>kermesinum</b> . . . . .	»	»
— <b>macrosiphon</b> . . . . .	1	50
— <b>minahassæ</b> . . . . .	2	»
— <b>splendens</b> . . . . .	1	50
<b>Coffea arabica</b> . . . . .	2	»
— <b>liberica</b> . . . . .	2	50
— <b>myrtifolia</b> . . . . .	2	»
<b>Combretum purpureum</b> . . . . .	4	»
<b>Costus discolor</b> . . . . .	»	»
<b>Coleus</b> . (Voir collections spéciales).		
<b>Croton Andreanus</b> . . . . .	2	»
La réputation des <i>Crotons</i> n'est plus à faire, parmi les plantes ornementales peu peuvent supporter la comparaison avec ces brillants végétaux; peu sont aussi utiles pour les décorations où les teintes vives des feuillages peuvent presque tenir lieu de fleurs.		
— <b>Baronne de Rothschild</b> . . . . .	2	»
— <b>Carrierii</b> . . . . .	2	»
— <b>chrysostychem superbum</b> . . . . .	2	»
— <b>compactum</b> . . . . .	2	»
— <b>Cooperi</b> . . . . .	2	50
— <b>Disraelii</b> . . . . .	2	»
— <b>Evansianus</b> . . . . .	2	»
— <b>Franck Sellière</b> . . . . .	2	50
— <b>Georges Lesueur</b> . . . . .	2	50
— <b>irregulare</b> . . . . .	2	»
— <b>Lady Zetland</b> . . . . .	2	»
— <b>Massangeanus</b> . . . . .	»	»
— <b>Mortefontaineensis</b> . . . . .	2	50
— <b>musaica</b> . . . . .	2	50
— <b>Van Oerstedii</b> . . . . .	2	»
— <b>reginæ</b> . . . . .	2	»
— <b>Van Houttei</b> . . . . .	2	»
— <b>Youngii</b> . . . . .	2	»
<b>Cryptolepis longiflora</b> . . . . .	1	50
<b>Curtuligo recurvata</b> . . . . .	1	50
— <b>fol. var</b> . . . . .	3	»
Très belles plantes à feuilles pa- rachées de bandes blanches longitu- dinales gracieusement recourbées.		
<b>Curcuma Roscoeana</b> . . . . .	4	»
<b>Cyanophyllum assamicum</b> . . . . .	3	»
— <b>magnificum</b> . . de 4 à . . . . .	6	»
Plantes de grande allure, ma- jestueuses par leur port régulier et leurs larges feuilles vert sombre mé- tallique, rouge pourpre en dessous.		
<b>Cyrtanthera chrysostephana</b> . . . . .	1	50
— <b>magnifica</b> . . . . .	1	50
<b>Cyrtoceras reflexa</b> . . . . .	2	»
<b>Dalechampia Roeziana rosea</b> . . . . .	1	50
<b>Dichorisandra musaica</b> . . . . .	4	»

	fr.	c.
<b>Dichorisandra Siebertii</b> . . . . .	2	50
<b>Dioscorea chrysophylla</b> . . . . .	2	»
— <b>illustrata</b> . . . . .	1	50
— <b>metallica</b> . . . . .	1	50
<b>Disemma Hahnii</b> . . . . .	1	50
<b>Dipladenia amabilis</b> . . . . .	4	»
Ces admirables plantes sarment- teuses ou grimpantes ne sont pas aussi répandues qu'elles devraient l'être, leurs belles fleurs roses ou pourprées atteignent 0 <sup>m</sup> 10 de dia- mètre et sont de toute beauté.		
— <b>boliviensis</b> . . . . .	3	»
— <b>hybrida</b> . . . . .	3	»
— <b>insignis</b> . . . . .	4	»
— <b>profusa</b> . . . . .	4	»
<b>Dorstenia caulescens</b> . . . . .	1	50
<b>Dracæna fragrans</b> . . . . .	»	»
Ces plantes sont de première uti- lité pour les serres et les apparte- nements, nous recommandons surtout le <i>D. Lindenii</i> et le <i>D. Massangeana</i> .		
— <b>Goldiana</b> . . . . .	»	»
— <b>Lindenii</b> . . . . .	3	»
— <b>Massangeana</b> . . . . .	5	»
— <b>rubra Bruantii</b> . . . . .	2	»
— <b>Rumphii</b> . . . . .	4	»
— <b>umbraculifera</b> . . . . .	5	»
Le <i>D. umbraculifera</i> est toujours rare.		
<b>Echites picta</b> . . . . .	1	50
<b>Elæodendrum orientale</b> . . . . .	2	»
(Aralia Chabrieri).		
<b>Epiphyllum Russelianum</b> <b>Gaertnerii</b> . . . . . de 2 à . . . . .	4	»
Hybride étonnant, donnant de grandes fleurs écarlates comme cel- les du <i>Cereus speciosissimus</i> .		
— <b>truncatum</b> , 20 variétés à . . . . .	1	25
<b>Eranthemum argenteum</b> . . . . .	1	50
Jolies plantes dont les nombreux feuillages sont très variés et colorés, vont de pair avec les <i>Aphelandra</i> , <i>Sonerila</i> , <i>Bertolonia</i> , etc.		
— <b>atropurpureum</b> . . . . .	1	50
— <b>eldorado</b> . . . . .	1	50
— <b>elegans</b> . . . . .	1	50
— <b>igneum</b> . . . . .	1	50
— <b>macrophyllum</b> . . . . .	1	50
— <b>niarmoratum</b> . . . . .	1	50
— <b>Moorei</b> . . . . .	1	50
— <b>nervosum</b> . . . . .	1	50
(Ruellia varians) en hiver, jolies fleurs bleu indigo.		
— <b>sanguinolentum</b> . . . . .	1	50
— <b>tricolor</b> . . . . .	1	50
— <b>variabilis</b> . . . . .	1	50

	fr.	c.
<b>Eranthemum versicolor</b> . . . . .	1	50
<b>Eucharis candida</b> . . . . .	2	50
Délicieuse fleur blanche.		
<b>Eugenia Glazioviana</b> ( <i>microph.</i> ) . . . . .	2	»
<b>Euphorbia jacquiniæflora</b> . . . . .	1	50
Branches allongées et recourbées garnies de jolies fleurs rouge vif en hiver.		
<b>Fragræa auriculata</b> . . . . .	3	»
<b>Fittonia argyroneura</b> . . . . .	1	50
<b>Ficus elastica</b> . . . . . de 2 à 4	»	»
Le <i>Ficus elastica</i> à feuilles panachées de blanc et jaune d'or n'est pas encore très répandu, c'est une plante jolie et curieuse.		
— <i>elastica fol. var.</i> . . . .	3	»
— <i>Hahnii</i> . . . . .	»	»
— <i>lanceifolia</i> . . . . .	»	»
<b>Fougères.</b> ( <i>Voir les collections spéciales.</i> )		
<b>Franciscea acuminata</b> . . . . .	2	»
— <i>confertifolia</i> . . . . .	2	»
— <i>calycina</i> . . . . .	3	»
— <i>eximia</i> . . . . .	2	»
— <i>laurifolia</i> . . . . .	2	50
— <i>Lindenii</i> . . . . .	2	»
— <i>rosea perfecta</i> . . . . .	»	»
— <i>uniflora</i> . . . . .	2	»
<b>Gardenia citriodora</b> . . . . .	2	»
— <i>florida</i> . . . . .	1	50
— <i>globosa</i> . . . . .	1	50
— <i>japonica</i> . . . . .	1	50
— <i>radicans</i> . . . . .	1	50
— <i>major</i> . . . . .	1	50
— <i>Stanleyana</i> . . . . .	3	»
<b>Gesnériacées.</b> ( <i>Voir les collections spéciales.</i> )		
<b>Globba alba</b> . . . . .	2	»
— <i>coccinea</i> . . . . .	2	»
<b>Gomphia Theophrasta</b> . . . . .	4	»
<b>Gymnostachium giganteum</b> . . . . .	1	50
— <i>Pearcii</i> . . . . .	1	50
<b>Hæmanthus multiflorus</b> . . . . .	3	»
<b>Hedychium Gardnerianum</b> . . . . .	2	»
<b>Heliconia densiflora</b> . . . . .	»	»
— <i>farinosa</i> . . . . .	2	»
— <i>metallica</i> . . . . .	2	»
— <i>venosa</i> . . . . .	2	»
<b>Hexacentris lutea</b> . . . . .	1	50
— <i>mysorensis</i> . . . . .	1	50
<b>Hibiscus chrysanthus</b> . . . . .	1	50

Les *Hibiscus* ou roses de Chine sont à classer parmi nos meilleures plantes de serre tempérée, grâce à leurs magnifiques fleurs rouges, roses, blanches ou jaunes. Dans les jardins, l'été, en massif, ils se couvrent de fleurs et font grand effet.

	fr.	c.
<b>Hibiscus Cooperi</b> . . . . .	1	50
— <i>rosa sinensis albo varieg.</i> . . . .	1	50
— — — <i>Baptistii</i> . . . . .	1	50
— — — <i>brillantissima</i> . . . . .	1	50
— — — <i>Collieri</i> . . . . .	1	50
— — — <i>Dennissoni rosea</i> . . . . .	1	50
— — — <i>fulva plena</i> . . . . .	1	50
— — — <i>cruentus</i> . . . . .	1	50
— — — <i>fulgidus</i> . . . . .	1	50
— — — <i>Général Courtigis</i> . . . . .	1	50
— — — <i>kermesina</i> . . . . .	1	50
— — — <i>Lucien Linden</i> . . . . .	1	50
— — — <i>lutea plena</i> . . . . .	1	50
— — — <i>Mad. Delaux</i> . . . . .	1	50
— — — <i>magnificus</i> . . . . .	1	50
— — — <i>puniceus</i> . . . . .	1	50
— — — <i>rosea plena</i> . . . . .	1	50
— — — <i>rosea plena major</i> . . . . .	1	50
— — — <i>variegata</i> . . . . .	1	50
— — — <i>schizopetalus</i> . . . . .	1	50
— — — <i>sub — violaceus</i> . . . . .	1	50
— — — <i>sulfurea plena</i> . . . . .	1	50
— — — <i>vivicans zebrianus</i> . . . . .	1	50
<b>Hoya bella</b> . . . . .	2	»
Ces plantes sarmenteuses sont toujours rares dans les serres, leurs fleurs d'apparence cireuse sont très jolies. Celle de l' <i>H. bella</i> est « une améthyste taillée en étoile et enchâssée dans un chaton radié d'argent mat. » C'est une fleur qui plait toujours aux délicats. La variété <i>stenophylla</i> est très curieuse.		
Culture en paniers comme orchidées.		
— <i>carnosa</i> . . . . .	1	50
— <i>Cumingiana</i> . . . . .	1	50
— <i>fraterna</i> . . . . .	3	»
— <i>imperialis</i> . . . . .	5	»
— <i>lasiantha</i> . . . . .	2	»
— <i>Metoskei</i> . . . . .	1	50
— <i>Paxtonii</i> . . . . .	2	»
— <i>stenophylla</i> . . . . .	2	»
<b>Hypocyrta gracilis</b> . . . . .	1	50
Charmante petite plante toujours en fleurs surtout l'hiver. Culture en paniers.		
<b>Imantophyllum Aitonii</b> . . . . .	2	50
(Pour les autres variétés, voir l'article spécial, page 8.)		
— <i>hybridum</i> . . . . .	4	»
— <i>miniatur maximum</i> . . . . .	4	»



	fr.	c.
<b>Impatiens alba</b> . . . . .	4	»
— <i>comorensis</i> . . . . .	4	30
— <i>Hawkerii</i> . . . . .	4	»
— <i>platypetala</i> . . . . .	4	»
<b>Ipomœa alba grandiflora</b> . . . . .	4	50
— <i>Learii</i> . . . . .	4	50
<b>Ixora acuminata</b> . . . . .	2	»
Arbustes de serre qui souffrent d'une fausse réputation de délicatesse.		
Enormes ombelles de fleurs d'un carmin orangé brillant.		
— <i>Breonii (odorata)</i> . . . . .	4	»
— <i>Chelsonii</i> . . . . .	2	»
— <i>crocata</i> . . . . .	2	»
— — <i>rutilans</i> . . . . .	2	»
— <i>Dixiana</i> . . . . .	2	»
— <i>Duffii</i> . . . . .	2	»
— <i>flammea</i> . . . . .	2	»
— <i>Fraserii</i> . . . . .	2	»
— <i>Prince of Orange</i> . . . . .	2	»
— <i>reginae</i> . . . . .	2	»
— <i>Westii</i> . . . . .	2	»
— <i>Williamsii</i> . . . . .	2	»
<b>Jasminum gracillimum</b> . . . . .	4	50
— <i>Sanibac</i> . . . . .	4	50
— — <i>flore pleno</i> . . . . .	4	50
<b>Kämpferia Gilbertii</b> . . . . .	4	50
— <i>ornata</i> . . . . .	4	50
— <i>rotunda</i> . . . . .	4	50
<b>Lasiandra macrantha floribunda</b> . . . . .	4	50
<b>Mackaya bella</b> . . . . .	4	25
<b>Maranta</b> . ( <i>Voir collections spéciales</i> ).		
<b>Medinilla amabilis</b> . . . . .	5	»
Le beau feuillage, les énormes grappes roses de ces plantes en font les plus beaux ornements de nos serres, nous les recommandons spécialement.		
— <i>Curtisii</i> . . . . .	4	50
— <i>magnifica</i> . . . . .	4	»
<b>Meyenia Vogeliana</b> . . . . .	4	50
<b>Murraya odoratissima</b> . . . . .	2	»
<b>Musa coccinea</b> . . . . .	3	»
— <i>sinensis</i> . . . . .	4	à 8
— <i>vittata</i> . . . . .	»	»
<b>Nepenthes distillatoria</b> . . . . .	8	»
— <i>Dominiana</i> . . . . .	12	»
— <i>gracilis major</i> . . . . .	8	»
— <i>Mastersiana</i> . . . . .	15	»
— <i>Radcliffiana</i> . . . . .	15	»
— <i>rubro maculata</i> . . . . .	»	»
— <i>Sedeni</i> . . . . .	10	»
<b>Palisota Barteri</b> . . . . .	2	50
<b>Palmiers</b> . ( <i>Voir collections spéciales</i> ).		

	fr.	c.
<b>Pandanophyllum humile</b> . . . . .	3	»
<b>Pandanus Desmetianus</b> . . . . .	4	»
— <i>graminifolius</i> . . . . .	2	»
— <i>stenophyllus</i> . . . . .	2	30
— <i>utilis</i> . . . . .	3	à 10
— <i>Veitchii</i> . . . . .	3	à 6
<b>Passiflora amabilis</b> . . . . .	4	50
Jolies plantes grimpantes, vigoureuses, aux feuillages légers et découpés, Fleurs admirables, arrondies, régulières, avec de belles teintes rouges, roses, blanches, bleues.		
Certaines pièces de la fleur simulant la couronne d'épines du Christ et les clous du crucifiement, les premiers missionnaires qui rencontrèrent ces plantes dans l'Amérique du Sud leur donnèrent le nom de Fleurs de la Passion.		
— <i>alata</i> . . . . .	1	50
— — <i>Decaisniana</i> . . . . .	1	50
— — <i>Gonthieri</i> . . . . .	1	50
— <i>atropurpurea</i> . . . . .	1	50
— <i>Bijou</i> . . . . .	1	50
— <i>Kermesina</i> . . . . .	1	50
— <i>Loudonii</i> . . . . .	4	50
— <i>Mad. Bruckhauss</i> . . . . .	4	50
— <i>macrocarpa</i> . . . . .	1	50
— <i>princeps</i> . . . . .	1	50
— <i>palmata hybrida</i> . . . . .	1	50
— <i>Professor Eichler</i> . . . . .	1	50
— <i>quadrangularis</i> . . . . .	1	50
— <i>trifasciata</i> . . . . .	1	50
<b>Paullinia Hooibrinkii</b> . . . . .	4	50
— <i>thalictrifolia</i> . . . . .	2	»
— — <i>argentea</i> . . . . .	2	»
<b>Pavetta borbonica</b> . . . . .	6	»
Belles plantes de serre, toujours rares, la variété <i>picta</i> rappelle certains Crotons par ses jolies marbrures.		
— — <i>picta</i> . . . . .	10	»
— <i>montana</i> . . . . .	2	50
<b>Pavonia Makoyana</b> . . . . .	2	»
— <i>Wiotii</i> . . . . .	1	50
<b>Pellionia argentea</b> . . . . .	4	50
— <i>Daveauana</i> . . . . .	4	50
— <i>pulchra</i> . . . . .	1	50
<b>Peperomia clusiæfolia</b> . . . . .	4	50
— <i>eburnea</i> . . . . .	4	50
— <i>peltata</i> . . . . .	4	50
— <i>prostrata</i> . . . . .	4	50
Jolie miniature pour suspensions.		
— <i>rubella</i> . . . . .	4	50
— <i>velutina</i> . . . . .	4	50
<b>Phyllanthus mimosæfolius</b> . . . . .	3	»
<b>Piper bettle</b> . . . . .	2	»
— <i>ornatum</i> . . . . .	2	»
<b>Plumbago capensis</b> . . . . .	4	50

	fr.	c.		fr.	c.
<b>Plumbago capensis alba</b> . . .	1	50	<b>Simmonisia chrysophylla</b> . . .	2	»
— <b>coccinea</b> . . . . .	2	»	<b>Sonerila Hendersonii</b> . . . .	1	50
— <b>zeylanica</b> . . . . .	1	50	Les <i>Sonerila</i> font suite aux <i>Ber-</i>		
<b>Pogostemon patchouli</b> . . .	1	25	<i>tolonia</i> pour la coloration des feuil-		
<b>Phrynium Lubbersii</b> . . . .	2	50	lages. Les riches dessins argentés		
— <b>variegatum</b> . . . . .	2	50	dont ils sont chargés en font de véri-		
<b>Psidium Cattleianum</b> . . . .	2	»	tables bijoux qui ont l'avantage de		
<b>Psychotria leucantha</b> . . . .	4	»	ne pas être trop délicats. Indispens-		
Superbe vieille plante, larges			sable à toute collection choisie.		
feuilles, magnifiques fleurs blanches			— — <b>argentea</b> . . . . .	1	50
en bouquet, odeur, teinte et aspect			— <b>Joseph Koch</b> . . . . .	1	50
de celles de l'oranger.			— <b>Madame A. Mame</b> . . . . .	1	50
<b>Reinealmia sanguinolenta</b> . .	3	»	— <b>margaritæ</b> . . . . .	1	50
<b>Reinwardtia tetragynum</b> . .	1	50	— <b>miriostigma</b> . . . . .	1	50
Larges fleurs jaune de chrome en			— <b>Princesse Mathilde</b> . . . .	1	50
ombelles, l'hiver, très recomman-			<b>Sphæralcea umbellata trico-</b>		
dable.			<b>lor.</b> . . . . .	1	50
<b>Rhopala aurea</b> . . . . .	4	»	<b>Sphærogynne cinnamomea</b> . .	3	»
Par leurs feuilles divisées, leurs			Dignes voisins des <i>Cyanophyllum</i> ,		
tiges couvertes d'un duvet blan-			comme eux, d'une grande beauté.		
châtre, roux ou marron, leur port			— <b>latifolia</b> . . . . .	3	»
léger, les <i>Rhopala</i> sont très décora-			<b>Stephanophysum longiflorum</b> .	1	50
tifs, peu délicats, utiles pour les			<b>Stephanotis floribunda</b> . . .	2	»
garitures.			Plantes grimpantes de serre chaude,		
— <b>australis</b> . . . . .	3	»	dont les nombreuses et belles fleurs		
— <b>corcovadensis</b> . . . . .	4	»	blanches ont un parfum délicieux.		
— <b>elegantissima</b> . . . . .	3	»	— — <b>var. d'Elvaston</b> . . . .	2	»
— <b>frigida</b> . . . . .	4	»	<b>Stiffilia chrysantha</b> . . . . .	2	»
— <b>Skinneri</b> . . . . .	3	»	<b>Strelitzia Nicolai</b> . . . . .	5 à 10	»
<b>Rogiera cordata (Rondeletia)</b> .	2	»	— <b>Reginæ</b> . . . . .	12	»
Les <i>Rogiera</i> méritent une place			<b>Tabernæmontana coronaria</b> . .	2	»
dans toutes les collections, leurs			<b>Tacsonia insignis</b> . . . . .	1	50
jolies fleurs blanches, jaunes ou			Voisin des <i>Passiflores</i> , élégantes		
rouges en corymbes ou panicules,			fleurs rouge violacé.		
sont toujours admirées.			<b>Tecoma rosea</b> . . . . .	2	»
— <b>macrophylla</b> . . . . .	2	»	<b>Thunbergia laurifolia</b> . . . .	1	50
<b>Ruellia Devosiana</b> . . . . .	1	25	<b>Toxicophlæa Thunbergii</b> . . .	1	50
— <b>macrantha</b> . . . . .	1	25	<b>Thyrsacanthus rutilans</b> . . .	1	50
<b>Russelia juncea</b> . . . . .	1	50	Vieille plante toujours recherchée		
<b>Saccharum officinarum</b> . . . .	3	»	à cause de ses longues panicules du		
— <b>violaceum</b> . . . . .	4	»	plus beau rouge.		
<b>Sanchezia nobilis</b> . . . . .	1	50	<b>Torenia asiatica</b> . . . . .	1	»
Feuillage vert rehaussé de lignes			— <b>rubens</b> . . . . .	1	»
jaune d'or, plantes de premier ordre.			<b>Vallota purpurea</b> . . . . .	2	»
— <b>spectabilis</b> . . . . .	1	50	Amaryllidée superbe, larges fleurs		
<b>Scutellaria Mociniana</b> . . . .	1	50	rouges en ombelles.		
— <b>villosa</b> . . . . .	1	50			



## COLLECTIONS SPÉCIALES

## AROÏDÉES

Cette grande famille renferme quelques-unes des plus magnifiques plantes de nos serres. Presque épiphytes, vigoureuses, présentant d'immenses feuilles décoratives et teintées ou des fleurs brillantes et solides, quelquefois l'un et l'autre, ces plantes jouissent d'une vogue bien méritée.

	fr.	c.		fr.	c.
<b>Aglaonema commutatum</b> . . . . .	2	»	sont des plantes hautement ornementales, le premier a été fréquemment employé pour les hybridations.		
— <b>pictum gracile</b> . . . . .	2	»			
<b>Alocasia Marshalliana</b> . . . . .	2	»			
— <b>metallica</b> . . . . .	4	»	<b>Anthurium Veitchii</b> flore		
— <b>zebrina</b> . . . . .	5	»	<b>rubro</b> . . . . .	6	»
<b>Amorphophallus Lacourii</b> . . . . .	1	»	— <b>Warocqueanum</b> . . . . .	4 à 10	»
<b>Anthurium Andreanum</b> . . . . .	5	»	<b>Curmeria picturata</b> . . . . .	3	»
— <b>Archiduc Joseph</b> . . . . .	8	»	— <b>Roezlii</b> . . . . .	»	»
— <b>carneum</b> . . . . .	10	»	— <b>Wallisii</b> . . . . .	»	»
— <b>Chantrieri</b> . . . . .	8	»	<b>Dieffenbachia Bausei</b> . . . . .	2	»
— <b>colocasæfolium</b> . . . . .	5	»	— <b>Baraquiniana</b> . . . . .	2	»
— <b>crassifolium</b> . . . . .	5	»	— <b>brasiliensis</b> . . . . .	2	»
— <b>crystallinum</b> . . . . .	3	»	— <b>Chelsonii</b> . . . . .	2 50	
— <b>Dechardii</b> . . . . .	2	»	— <b>costata</b> . . . . .	2 50	
— <b>floribundum</b> . . . . .	»	»	— <b>Memoria Corti</b> . . . . .	2 50	
— <b>Hookeri</b> . . . . .	5	»	— <b>Rex</b> . . . . .	3	»
— <b>Harrisianum</b> . . . . .	3	»	— <b>splendens</b> . . . . .	3	»
— <b>Laucheianum</b> . . . . .	8	»	<b>Massowia cannæfolia</b> . . . . .	2	»
— <b>Leodiense</b> . . . . .	6	»	<b>Philodendron bipinnatifidum</b> . . . . .	2	»
— <b>longispadix</b> . . . . .	5	»	— <b>calophyllum</b> . . . . .	15	»
— <b>podophyllum</b> . . . . .	5	»	— <b>Carderii</b> . . . . .	2	»
— <b>Prochaskaianum</b> . . . . .	6	»	— <b>crinitum</b> . . . . .	2	»
— <b>roseum</b> . . . . .	7	»	— <b>Daguense</b> . . . . .	2	»
— <b>subsignatum</b> . . . . .	3	»	— <b>gloriosum</b> . . . . .	2	»
— <b>Scherzerianum</b> . . . . .	2	»	— <b>imperiale</b> . . . . .	2	»
L'un des meilleurs types, excellent comme végétation et floribondité, les quelques sous-variétés suivantes sont de premier ordre.			— <b>Lindenii</b> . . . . .	2	»
			— <b>Mamei</b> . . . . .	2	»
			— <b>melanochrysum</b> . . . . .	2	»
— <b>atro-sanguineum</b> . . . . .	15	»	— <b>Sodiroid</b> . . . . .	2 50	
Spathe d'un rouge sang de bœuf.			<b>Phyllotænium Lindenii</b> . . . . .	2 50	
— <b>Palmeri</b> . . . . .	6	»	<b>Pothos argyræa</b> . . . . .	1 50	
Spathe très allongée.			— <b>aurea</b> . . . . .	1	»
— <b>Rothschildianum</b> . . . . .	30	»	— <b>celatocaulis</b> . . . . .	2	»
Marbrée et jaspée rouge sur fond blanc.			Demande pour soutien une planchette où elle s'applique exactement, les feuilles arrondies cachant complètement la tige par leur assemblage très curieux.		
— <b>superbum</b> . . . . .	8	»			
Très belle spathe rouge.			— <b>flexuosus</b> . . . . .	2	»
— <b>Wardii</b> . . . . .	60	»	<b>Schismatoglottis decora</b> . . . . .	2	»
Fleur énorme très large.			— <b>Lansbergiana</b> . . . . .	2	»
— <b>Williamsii</b> . . . . .	3	»	— <b>Lavalleti</b> . . . . .	2	»
Fleur blanche.			— <b>picta</b> . . . . .	2	»
— <b>major</b> . . . . .	15	»	— <b>purpurea</b> . . . . .	2	»
Beaucoup plus grande que la précédente, belle spathe blanche.			— <b>Rœbeleni</b> . . . . .	3	»
— <b>Veitchii</b> . . . . .	25	»	— <b>Siamensis</b> . . . . .	2 50	
Les <i>A. Veitchii</i> et <i>Warocqueanum</i>			— <b>variegata</b> . . . . .	2	»

## CALADIUM

Entre les mains d'habiles semeurs les *Caladium* du Brésil ont donné naissance à une foule de variétés réellement admirables, leurs feuillages élégants de formes ont revêtu des teintes d'une richesse incroyable.

Leur traitement est très simple, surtout si on peut disposer de quelques châssis pour les élever au printemps. Pour les serres dégarnies en été, ce sont des plantes décoratives au premier chef. Dans les appartements, elles peuvent aussi jouer un rôle proéminent.

### Variétés à feuilles colorées.

#### NOUVEAUTÉS MISES AU COMMERCE EN 1887.

	fr.	c.		fr.	c.
Gabrielle Lemoinier ( <i>Bleu</i> ) . . . . .	6	»	Marquis d'Albertas ( <i>Bleu</i> ) . . . . .	7	»
Le grand Succès ( <i>Bleu</i> ) . . . . .	8	»	Comtesse Ferd. de Lesseps		
Madame d'Halloy ( <i>Bleu</i> ) . . . . .	6	»	( <i>Bleu</i> ) . . . . .	8	»
— Marchand ( <i>Bleu</i> ) . . . . .	8	»	Oriflamme ( <i>Bleu</i> ) . . . . .	10	»

#### VARIÉTÉS DE 1886.

	fr.	c.		fr.	c.
Alice Van Geert . . . . .	4	»	Madame John Box . . . . .	4	»
Gaspar Crayer . . . . .	4	»	Maria Metjana . . . . .	4	»
La Lorraine . . . . .	4	»	Ville de Hambourg . . . . .	4	»
Le Nain rouge . . . . .	4	»			

#### VARIÉTÉS DE 1885 ET DE 1884.

	fr.	c.		fr.	c.
Charlemagne . . . . .	4	»	Madame Jules Picot . . . . .	3	»
Comte de Germiny . . . . .	»	»	— E. de Vigier . . . . .	3	»
Duchesse de Mortemart . . . . .	4	»	Raymond Lemoinier . . . . .	4	»
L'Automne . . . . .	4	»	Souvenir de Lille . . . . .	3	»
Madame Imbert Koechlin . . . . .	4	»			

#### VARIÉTÉS DE 1883, 1882 ET 1881.

	fr.	c.		fr.	c.
Aurore boréale . . . . .	3	»	L'Aurore . . . . .	2	50
Alzire . . . . .	2	»	Madame Metjana . . . . .	2	50
Cardinale . . . . .	»	»	Princess Royal . . . . .	4	»
Elza . . . . .	2	»	— of Teck . . . . .	3	50
Ibis rose . . . . .	5	»	Sirius . . . . .	2	»

### Choix des meilleures variétés plus anciennes.

Aida.  
Agrippina Demitry.  
Albo luteum.  
Alice Fleming.  
Amœnum.  
Anna de Condeixa.  
Annibal.

Argyrites.  
Aristide.  
Arsinoé.  
Artemise.  
Auguste Carpentier.  
Auguste Lemoinier.  
Auguste Rivière.



Baronne J. de Rothschild.  
 Beethoven.  
 Bérose.  
 bicolor.  
 — fulgens.  
 Burel.  
 Calypso.  
 Camoëns.  
 candidum.  
 Cérés.  
 Chantini.  
 Charles Verdier.  
 Clio.  
 Comtesse Berthier.  
 — de Condeixa.  
 — de Maillé.  
 Devinck.  
 Diane.  
 Docteur Boissduval.  
 Duc de Morny.  
 Emilie Verdier.  
 E. Saladin.  
 Fairy Queen.  
 Faust.  
 Félicien David.  
 Ferdinand de Lesseps.  
 Flore.  
 Frédéric Bausé.  
 Gérard Dow.  
 Gluck.  
 Graciosum.  
 Hérold.  
 Impératrice Eugénie.  
 Isis.  
 John R. Box.  
 Jules Duplessis.  
 Junon.  
 Jupiter.  
 Keteleeri.  
 L'Albane.  
 Laingii.  
 La Perle du Brésil.  
 Léopold Robert.  
 Le Titien.  
 Louise Duplessis.  
 Loureiro.  
 Luddemanii.  
 Lucy.  
 Madame Alfred Bleu.

Madame Alfred Mame.  
 — de Guadiaro.  
 — Fritz Koechlin.  
 — Hélène Demangest.  
 — Hunebelle.  
 — Jules Ménoreau.  
 — Laforge.  
 — Lemoiniér.  
 — Marjolin Scheffer.  
 — Williaume.  
 Meyerbeer.  
 Minas erubescens.  
 Minerva.  
 Mistress Dombrain.  
 — Laing.  
 Monsieur A. Hardy.  
 — d'Halloy.  
 — J. Linden.  
 — Panhard.  
 — Dombey.  
 Mozart.  
 Murillo.  
 Onslow.  
 Paul Véronèse.  
 Philippe Schultdt.  
 pictum.  
 Préfet Berger.  
 Prince Albert Edward.  
 Princess Alexandra.  
 Pyrrhus.  
 Rameau.  
 Reine Marie de Portugal.  
 Rubens.  
 Salvator Rosa.  
 Sanchoniaton.  
 Splendidum.  
 Spontini.  
 Souvenir de Madame Bernard.  
 — — Ed. André.  
 Tricolor.  
 Van Dyck.  
 Velleda.  
 Verdi.  
 Vicomtesse de Laroque-Ordan.  
 Ville de Mulhouse.  
 Virgile.  
 Walter Scott.  
 Wightii superbum.

**Prix des variétés non cotées.**

Au choix de l'amateur, la pièce. . . . .	2 fr.
A notre choix, 12 variétés pour . . . . .	18 fr.
— — 20 — . . . . .	25 fr.

Livrables jusqu'au 15 avril; en tubercules secs, *franco* de port et d'emballage par la poste pour toute la France.

## BÉGONIA

## Espèces et variétés diverses.

	fr. c.		fr. c.
Argenteo-guttata . . . . .	2 »	— velle, beau feuillage velouté, rouge en dessous ; fleurs blanches.	
Assamica . . . . .	1 50	Smaragdina venulosa . . . . .	1 50
Compta . . . . .	1 50	Subpeltata . . . . .	1 »
Dædalea . . . . .	1 50	— Arthur Mallet . . . . .	3 »
Foliosa . . . . .	1 50	— gloire de Jouy . . . . .	1 50
Mignonne espèce, très feuillue, aspect particulier, fleurs fines.		— Madame Lionnet . . . . .	1 50
Gogoensis . . . . .	1 50	— Monsieur de Lesseps . . . . .	2 »
Luxurians . . . . .	1 50	— — Hardy . . . . .	1 50
Mirabunda . . . . .	1 50	— — Pasteur . . . . .	2 »
Otto Förster . . . . .	2 »	— Noémie Mallet . . . . .	2 »
Rubella . . . . .	1 50	— Président de Boureuille . . . . .	1 50
Scharffiana . . . . .	2 »		
Introduction du Brésil encore nou-			

## Variétés à feuillage ornemental issues du B. Rex.

Les Bégonia Rex se distinguent par l'ampleur de leur feuillage, par leurs teintes très diverses qui se mélangent de mille façons, par leur vigueur, leur culture facile, leurs aptitudes spéciales. Très utiles dans les grandes serres sous les plantes plus hautes où la lumière fait un peu défaut, convenant très bien pour garnir les rochers, les murailles, les endroits pittoresques, pouvant former en pot de véritables spécimens et servir à l'ornementation des appartements où ils résistent fort longtemps, ils sont toujours recherchés par les amateurs de belles plantes.

Les variétés issues de ce type forment une immense descendance dans laquelle nous avons choisi les plantes les plus distinctes.

	fr. c.		fr. c.
Adrien Schmidt . . . . .	2 »	Madame Ferdinand Massange	
Alexandre Olsouffeff . . . . .	2 »	(J. Makoy) . . . . .	1 50
Berthe Guimier (Perrenoud) . . . . .	2 »	— Françoise . . . . .	2 »
Bijou de Rougemont (Boutard) . . . . .	1 50	— Fr. Allegatière . . . . .	1 50
Charles Laurent (Bleu) . . . . .	1 50	— Gilkinet . . . . .	2 »
Desfontaines (Th. et K.) . . . . .	1 50	— la vicomtesse de Belle-	
Dr Faust (J. Makoy) . . . . .	1 50	val . . . . .	2 »
Edouard Lesteur (Bleu) . . . . .	1 50	— Leboucq (Lecomte) . . . . .	1 50
Henriette Lusseau (Bleu) . . . . .	1 50	— Perrenoud (Bleu) . . . . .	1 50
Ibis rose (Fontaine) . . . . .	2 »	— Schmidt . . . . .	2 »
Jeanne Laforge (Bleu) . . . . .	3 »	— Talloy . . . . .	2 »
Jeanne Marre (Perrenoud) . . . . .	1 50	— Ziegler . . . . .	2 »
Lesoudsii . . . . .	1 50	Mademoiselle Louise Perre-	
Le Zèbre (Bleu) . . . . .	1 50	noud (Bleu) . . . . .	1 50
Louise Closon (J. Makoy) . . . . .	1 50	Mademoiselle Marie Verlot	
Madame Alamagny . . . . .	2 »	(Bleu) . . . . .	1 50
— Bruant . . . . .	1 50	Maya (Bleu) . . . . .	1 50
— Ch. Weber (J. Makoy) . . . . .	1 50	Monsieur Benoît . . . . .	1 50
— Chaté . . . . .	1 50	— Lecomte . . . . .	2 »



	fr. c.		fr. c.
Monsieur Vieillard ( <i>Bleu</i> ) . . . . .	2 »	Richard ( <i>Th. et K.</i> ) . . . . .	1 50
Nobilis. . . . .	1 50	Souvenir de Jean-Bart. . . . .	3 »
Pavonia . . . . .	1 50	Ville de Namur ( <i>Feront</i> ) . . . . .	2 »
Prince Henri ( <i>J. Makoy</i> ) . . . . .	2 »		

**Variétés à fleurs.**

	fr. c.		fr. c.
Bijou ( <i>Veitch</i> ) . . . . .	2 »	Princesse Béatrice . . . . .	1 »
Berthe de Châteaurocher. . . . .	1 »	<b>Semperflorens Amalie</b> ( <i>Br.</i> ) . . . . .	1 25
Comte Alf. de Limminghe. . . . .	1 »	— <i>gigantea carminata</i>	
Corallina. . . . .	1 »	( <i>Lem.</i> ) . . . . .	1 25
Gloire de Sceaux ( <i>T. et K.</i> ) . . . . .	1 50	— <i>elegans</i> . . . . .	1 25
Toujours une acquisition de premier ordre.		— <i>rosea</i> ( <i>Lem.</i> ) . . . . .	1 25
Hybrida coccinea. . . . .	1 »	— <i>Madame Cailleux</i> . . . . .	1 25
John Heal ( <i>Veitch</i> ) . . . . .	2 »	Ces cinq magnifiques variétés sont très recherchées.	
Lucida. . . . .	1 »	Soccotrana. . . . .	1 50
Metallica. . . . .	1 »	Superbe espèce ayant donné, par hybridation, d'excellentes variétés; fleurit en hiver, de novembre à mars; fleurs roses, feuillage différent de ce qui est connu.	
Moonlight . . . . .	1 »		
Belle variété très florifère excellente pour massifs et bordures. Décrite dans le « <i>Jardin</i> » (5 nov. 1889), sous le nom de <i>B. Le Maoutii</i> .			

**BROMÉLIACÉES**

Les Broméliacées sont des plantes semi-épiphytes, au feuillage solide, souvent gracieusement recourbé, teinté zoné ou veiné de diverses nuances. Elles sont douées d'un tempérament spécial qui leur permet de résister aux traitements les plus variés. Ornementales par leurs feuilles, elles le sont encore plus par leurs inflorescences, munies de bractées colorées qui, chez certaines espèces conservent leur fraîcheur pendant des semaines et même des mois. Elles se conviennent très bien en pots et rendent les plus grands services pour les décorations où elles sont infatigables.

	fr. c.		fr. c.
<b><i>Echmea</i> caelestis</b> . . . . .	3 »	<b><i>Echmea</i> Weibachii</b> . . . . .	3 »
— <i>fulgens</i> . . . . .	3 »	<b><i>Ananassa</i> cochinchinensis</b> 15 à 30 »	
— — <i>discolor</i> . . . . .	3 »	Bande verte au milieu de la feuille, jaune verdâtre sur les bords.	
— <i>Maria Reginæ</i> . . . . .	3 »	— <i>Penangensis</i> . . . . .	15 à 30 »
Superbe espèce dont l'inflorescence forme un gros bouquet compacte ovoïde, accompagné de bractées d'un rose tendre délicieux sur un beau feuillage vert pâle.		Feuilles vertes au milieu, largement marginées de blanc ivoire.	
— <i>miniata discolor</i> . . . . .	3 »	— <i>Porteana variegata</i> 15 à 30 »	
— <i>Veitchii</i> « <i>Chevalliera</i> » 4 à 10 »		Large bande jaune pâle au milieu de la feuille, marginée de vert.	
Nom générique sous lequel cette plante est très connue. Epi floral très long, d'un rouge écarlate et d'une durée presque indéfinie. Un an en fleur; feuilles denses, d'un beau vert sombre espèce de premier ordre.		— <i>sativa variegata</i> . . . . .	15 à 30 »
		Milieu de la feuille vert clair, large bordure jaune-crème, puis pourprée.	
		Ces quatre variétés sont hautement ornementales.	

	fr. c.		fr. c.
<b>Billbergia</b> Croyana speciosa . . .	2 »	<b>Neumannia</b> petiolaris . . .	5 »
— Euphemiæ . . .	2 »	<b>Nidularium</b> Innocentii . . .	2 50
— fasciata Cappei . . .	2 50	— Morrenianum . . .	» »
— horrida . . .	3 »	— purpureum . . .	3 »
— iridiflora . . .	2 »	— spectabile (Moore) . . .	3 »
— Leopoldii . . .	3 »	<b>Ortgiesia</b> tillandsioides . . .	2 »
— Liboniana . . .	2 »	<b>Pitcairnia</b> leiocoma (muscosa) . . .	2 »
— longifolia . . .	3 »	<b>Portea</b> kermesina . . .	4 »
— quadricolor . . .	3 »	<b>Streptocalyx</b> Vallerandii . . .	6 »
— rhodocyanea major . . .	5 »	<b>Tillandsia</b> anceps . . .	3 »
— roseo marginata . . .	5 »	— Lindenii . . .	20 »
— Saundersii . . .	3 »	— — vera . . .	» »
— tristis . . .	2 »	Plante de premier mérite, la variété <i>vera</i> présente des scapes floraux élargis, aplatis, colorés, ressemblant à des <i>Cyprins</i> dorés, ils donnent naissance à de magnifiques fleurs violettes qui s'épanouissent successivement pendant fort longtemps.	
— zebrina major . . .	5 »	— musaica . . .	5 à 15 »
<b>Caraguata</b> angustifolia . . .	8 »	— punctulata . . .	8 »
— cardinalis . . .	15 »	— Zahnii . . .	5 »
Espèce remarquable par sa magnifique inflorescence rouge cardinal.		<b>Vriesea</b> brachystachys . . .	2 »
<b>Cryptanthus</b> acaulis var . . .		— Duvaliana . . .	2 »
— ruber . . .	2 »	Charmante petite plante donnant une inflorescence très colorée de rouge et de jaune.	
— bivittatus . . .	2 »	— incurvata . . .	3 »
— — Moensii . . .	4 »	— Malziniana . . .	2 »
— Beuckerii . . .	2 »	— psittacina Morreniana . . .	5 »
Jolie petite plante, feuilles élargies, pétiolées, marbrées, rappelant le <i>Dracæna Goldiana</i> en miniature.		— — scolaris . . .	» »
— clavatus . . .	2 »	— splendens major . . .	3 »
— Regelianus . . .	3 »	Nous nous sommes attachés à cette variété major très supérieure au type, plus forte dans toutes ses parties elle donne un long scape rouge vif, dressé comme une lame de baïonnette.	
— zonatus veridis . . .	2 »	— tessellata . . .	3 »
<b>Disteganthus</b> scarlatinus . . .	» »	Très jolie variété tessellée, marquée en mosaïque noire sur fond vert d'un bel effet.	
<b>Echinostachys</b> Pinelianus . . .	3 »	— — (très fort) . . .	75 »
— tinctorius . . .	3 »	Un beau spécimen d'exposition.	
<b>Encholirion</b> Jonghii . . .	3 »		
— roseum . . .	3 »		
— Saundersii . . .	2 50		
Ces trois jolies variétés dépourvues d'épines sont très recherchées pour décorations.			
<b>Guzmania</b> Devansayana . . .	8 »		
— Melinonii . . .	3 »		
<b>Hoplophytum</b> Lindenii . . .	2 »		
— purpureo roseum . . .	2 50		

## COLEUS

Admiration (Sallier).  
 Chiné (Boutard).  
 Coquette (Bout.).  
 Dosis (Bout.).  
 Duchesse d'Edimbourg.  
 Fr. Luthi (Sall.).  
 Friquet (Chrétien):

Gil Blas (Malet).  
 Granité (Malet).  
 Hercule (Chrét.).  
 Irrégulier (Chrét.).  
 Jéricho (Sall.).  
 Julia (Sall.).  
 Louki (Bout.).



Louise ( <i>Chrét.</i> )	Odette ( <i>Sall.</i> )
Madame Boutard ( <i>Bout.</i> )	Risette ( <i>Sall.</i> )
— M. Daubrière ( <i>Chantrier</i> )	Robinson ( <i>Sall.</i> )
Miriam de Rothschild ( <i>Leroy</i> )	Rude ( <i>Sall.</i> )
M. de Croisilles ( <i>Chrét.</i> )	Surpasse Duchesse d'Edimbourg.

Prix : la pièce, 1 fr. 25.; la douzaine, 12 francs.

Les deux variétés ci-dessous sont particulièrement recommandables pour la pleine terre, où elles ont été essayées ; pour bordures, elles sont de premier ordre.

**Château de Rougemont** (*Boutard*). Plante ramifiée, petit feuillage jaune verdâtre, panaché et réticulé de rouge.

Prix. . . . . 2 francs.

**Marie Guillot** (*Chrétien*). Très beau feuillage moyen, pourpre sombre avec des nervures carmin clair, fine bordure verte. Bel ensemble.

Prix. . . . . 1 franc.

## FOUGÈRES ET LYCOPODES

Les Fougères se présentent comme les plus gracieuses productions végétales, elles forment une immense famille, qui tient dans les serres une des places les plus importantes. Quand on a besoin d'une verdure jolie et légère pour accompagner et faire ressortir des fleurs ou plantes en fleurs, rien n'équivaut aux Fougères. Leur culture est facile pour peu qu'on ne les laisse pas manquer d'eau, et on ne peut en conscience leur reprocher de ne pas donner de fleurs quand on considère l'infinie variété des feuillages qu'on rencontre depuis les minuscules lycopodes jusqu'aux fougères arborescentes.

*Les espèces et variétés précédées d'une \* sont de serre froide.*

	fr. c.		fr. c.
<b>Adiantum</b>		* <b>Adiantum affine</b> . . . . .	1 50
Les <i>Adiantum</i> forment le genre le plus répandu parmi les fougères, tous fort jolis, quelques-uns sont d'une gracilité extrême.		— <b>aneitense</b> . . . . .	2 »
Les uns comme l' <i>A. Capillus veneris</i> , <i>A. cuneatum</i> et leurs variétés sont devenus classiques et indispensables, car on ne peut guère les remplacer pour les bouquets, corbeilles, surtout de table, où leurs feuillages sont incomparables.		* — <b>chilense</b> . . . . .	2 »
Les tiges rhizomateuses des <i>Adiantums</i> se conviennent très bien sur les rochers de serre, murailles, margelles des bassins et développent dans ces conditions toute leur beauté. Cultivés en pots ils servent avantageusement aux décorations d'appareils.		* — <b>capillus veneris grande</b> . . . . .	2 »
		* — <b>colpodes</b> . . . . .	2 »
		— <b>concinnum latum</b> . . . . .	2 »
		— <b>Covent garden</b> . . . . .	2 »
		— <b>cuneatum</b> . . . . .	1 »
		— <b>grandiceps</b> . . . . .	2 »
		* — <b>excisum multifidum</b> . . . . .	2 »
		— <b>Farleyense</b> . . . . .	2 »
		Feuillage opulent, de toute beauté.	
		— <b>dolabriforme</b> . . . . .	2 »
		* — <b>fulvum</b> . . . . .	1 50
		* — <b>formosum</b> . . . . .	2 »
* — <b>Æthiopicum</b> . . . . .	1 50	— <b>gracillimum</b> . . . . .	2 »

	fr.	c.		fr.	c.
<b>Adiantum Legrandii</b> . . . . .	2	»	breuses tiges rampantes qui garnissent bien les suspensions les plus variées.		
— <b>Luddemanni</b> . . . . .	2	»	— <b>fijensis plumosa</b> . . . . .	3	»
— <b>lucens</b> . . . . .	2	»	— <b>hemiptera</b> . . . . .	2	»
— <b>fissum</b> . . . . .	2	»	* — <b>Mariesii cristata</b> . . . . .	2	»
— <b>Hendersonii</b> . . . . .	2	50	* — <b>Tyermanni</b> . . . . .	2	»
— <b>macrophyllum</b> . . . . .	2	»	* — <b>tenuifolia stricta</b> . . . . .	2	»
— <b>monochlamys</b> . . . . .	2	50	* <b>Dicksonia antarctica</b> . . 2 à	5	»
— <b>mundulum</b> . . . . .	2	»	Fougère arborescente recherchée, très distincte et recommandable.		
* — <b>obliquum</b> . . . . .	2	»	* — <b>adiantoides</b> . . . . .	1	50
— <b>patens</b> . . . . .	2	»	* — <b>fibrosa</b> . . . . .	3	»
* — <b>pedatum</b> . . . . .	2	»	— <b>squarrosa</b> . . . . .	3	»
— <b>pentadactylon</b> . . . . .	2	»	* <b>Dictyogramma japonica var.</b>	2	»
— <b>polyphyllum</b> . . . . .	2	50	* <b>Doodya aspera multifida</b> . .	3	»
* — <b>pubescens</b> . . . . .	1	50	* — <b>lunulata</b> . . . . .	1	50
— <b>recurvatum</b> . . . . .	2	»	* — <b>caudata</b> . . . . .	2	»
— <b>schizophyllum</b> . . . . .	2	»	<b>Doryopteris alcionis</b> . . . . .	2	»
* — <b>setulosum</b> . . . . .	1	50	— <b>palmata</b> . . . . .	2	»
— <b>Tabarum</b> . . . . .	2	»	— <b>pedata</b> . . . . .	»	»
— <b>tetraphyllum gracile</b> . . . . .	»	»	<b>Gleichenia dicarpa</b> . . . . .	»	»
— <b>Veitchii</b> . . . . .	2	»	Plantes rares, très belles, d'un port tout particulier, se rencontrent dans les collections choisies.		
* — <b>venustum</b> . . . . .	2	»	— <b>dichotoma</b> . . . . .	5	»
— <b>Weigandii</b> . . . . .	2	50	— <b>flabellata</b> . . . . .	»	»
* <b>Alsophila australis</b> . . . 2 à	5	»	— <b>rupestris</b> . . . . .	5	»
* — <b>excelsa</b> . . . . .	»	»	— <b>speluncæ</b> . . . . .	»	»
* <b>Aspidium assimile</b> . . . . .	1	50	<b>Gymnogramma dealbata</b> . . .	1	50
* — <b>quinguangulare</b> . . . . .	2	»	Les <i>Gymnogramma</i> sont les bijoux du genre à cause de la pulvéulence blanche ou jaune d'or qui décore le dessous des feuilles et quelquefois la plante tout entière en la rendant aussi jolie que curieuse.		
<b>Asplenium alatum</b> . . . . .	1	50	— <b>flandriæ</b> . . . . .	2	»
* — <b>Colensoi</b> . . . . .	1	50	— <b>hybrida</b> . . . . .	1	50
* — <b>dimorphum</b> . . . . .	1	50	— <b>schizophylla</b> . . . . .	2	»
* — <b>Fabianum</b> . . . . .	2	»	— <b>gloriosa</b> . . . . .	2	»
* — <b>laxum</b> . . . . .	2	»	— <b>sulfurea</b> . . . . .	2	»
Très jolie plante que nous recommandons à cause de sa vigueur et de son port.			— <b>Wettenhalliana</b> . . . . .	2	»
— <b>nidus avis (vrai)</b> . . . . .	3	»	<b>Hymenodium crinitum</b> . . .	5	»
Belle plante pouvant atteindre de grandes dimensions, feuilles larges entières formant en se développant circulairement un nid d'oiseau, d'où son nom. Confondue quelquefois avec le <i>Neottopteris australasica</i> .			Ou <i>Dyctioglossum crinitum</i> , que les Anglais appellent la Fougère oreilles d'éléphant, par allusion aux énormes feuilles poilues.		
* — <b>prolongatum</b> . . . . .	2	»	* <b>Hypolepis Bergiana</b> . . . . .	2	»
<b>Blechnum brasiliense</b> . . . . .	2	»	* <b>Lastrea aristata</b> . . . . .	1	50
Très belle variété indispensable dans une collection.			Une des rares fougères qui résistent bien à la sécheresse.		
* — <b>occidentale</b> . . . . .	1	50	* — — <b>variegata</b> . . . . .	1	50
* <b>Cibotium Scheidei</b> . . . . .	2	50	* — <b>tenericaulis</b> . . . . .	1	50
— <b>princeps</b> . . . . .	2	50	<b>Lonchitis pubescens</b> . . . . .	2	»
Variété très remarquable.			* <b>Lomaria falcata</b> . . . . .	2	»
* — <b>glaucescens</b> . . . . .	3	»	* — <b>fluviatilis</b> . . . . .	»	»
* <b>Cyathea dealbata</b> . . . . 2 à	5	»	* — <b>zamiodes</b> . . . . .	2	»
— <b>Dregei</b> . . . . .	2	50	* <b>Nephrodium molle</b> . . . . .	1	»
* — <b>medullaris</b> . . . . .	2	»	<b>Nephrolepis Bausei</b> . . . . .	2	»
* <b>Cyrtomium caryotideum</b> . .	2	»			
* — <b>Fortunei</b> . . . . .	1	»			
* <b>Davallia canariensis</b> . . . .	2	»			
Certains <i>Davallia</i> émettent de nom-					



	fr.	c.		fr.	c.
<b>Nephrolepis davallioides fur-</b>			<b>*Pteris Ouvrardii.</b>	1	50
cans.	2	»	* — cristata	1	50
— Duffii	1	50	* — polydactyla.	1	50
— philippinensis	1	50	* — serrulata.	1	»
— rufescens tripinnata.	3	»	* — — cristata	1	50
Variété encore nouvelle, surpas-			* — — varieg.	1	50
sant toutes les autres pour la vigueur			* — — compacta.	1	50
et la beauté du feuillage.			* — tremula	1	50
Indispensable dans une collection.			— tricolor	2	»
<b>*Neottopteris australasica.</b>	2	»	* — umbrosa.	2	»
Un digne pendant de l' <i>Asplenium</i>			<b>Rhipidopteris peltata.</b>	»	»
<i>nidus avis.</i>			— gracillima.	»	»
<b>*Onychium japonicum.</b>	1	50	<b>Selaginella apoda.</b>	1	»
<b>Osmunda javanica.</b>	»	»	— amoena.	1	50
<b>Phegopteris effusus.</b>	2	»	— atroviridis.	1	50
<b>Platynerium alcorni.</b>	2	»	— Brownii	1	»
Les <i>Platynerium</i> sont de très cu-			— caulescens.	1	50
rieuses fougères quasi-épiphytes,			— circinalis.	1	50
poussant au mieux en suspensions			— cognata.	1	50
ou simplement accrochées à une			— convoluta	1	50
planche garnie d'un peu de mousse,			— dichrous.	1	50
Elles s'arrangent aussi de la culture			— Emeliana.	1	50
en pots. Leurs longues feuilles res-			— erythropus ( <i>umbrosa</i> ).	1	50
semblent assez comme forme à des			— flagellifera.	2	»
cornes de cerfs d'où le nom <i>P. alci-</i>			— Galeottii.	1	»
<i>corni.</i>			— gracilis	2	»
La plus jolie variété <i>P. grande</i> ,			— grandis	1	50
est une plante de premier mérite.			— Griffithii.	1	»
— major.	4	»	— inæqualifolia.	1	50
— biforme	4	»	— Kraussiana albo var.	1	»
— grande.	5	»	— — aurea.	1	»
— Hillii.	5	»	— lævigata ( <i>caesia arborea</i> )	2	»
— stemmaria.	5	»	— Lyallii.	1	50
— Willinckii	5	»	— Mertensis.	1	»
<b>Pleopeltis fossa.</b>	3	»	— — variegata.	1	»
<b>*Polypodium Billardieri.</b>	2	»	— mutabilis.	1	»
— aureum glaucum.	2	»	— Poulteri.	1	»
— pectinatum.	2	»	— rubella.	1	50
<b>*Pteris allosorus.</b>	2	»	— rubricaulis.	1	»
Les <i>Pteris</i> , sans avoir toute la			— sarmentosa.	1	»
grâce des <i>Adiantum</i> , vont de pair			— setosa.	1	»
avec eux, même variété, même vi-			— stolonifera.	1	»
gueur, même culture, mêmes usages,			— viticulosa.	1	50
ils sont donc indispensables dans			— Wallichii.	1	50
les serres.			— Warszewiczii.	1	50
— arguta.	1	50	<b>*Todea barbara.</b>	2	»
— argyræa.	1	50	<b>*Woodwardia radicans.</b>	1	50
— Bausei.	2	»	* — — cristata	2	»
* — cretica.	1	»			
* — — lineata.	1	50			
— cristata varieg.	1	50			
* — longifolia.	1	»			

## GESNÉRIACÉES

La famille des Gesnériacées, qui comprend les Gloxinia, Achimenes, Nægelia et de nombreux autres genres, est une de celles qui fournit le plus de fleurs à nos serres, fleurs brillantes, délicates, nombreuses, affectant les formes les plus diverses.

Entre les mains de l'hybridateur, les types primitifs se sont améliorés en variant à l'infini. Cette variation, le plus souvent facile, procure à de nombreux amateurs le plaisir de *travailler* leurs plantes eux-mêmes.

	fr. c.		fr. c.
<b>Achimenes</b> ( <i>Voir plus loin la collection spéciale</i> ).		<b>Koellikeria argyrostigma</b> . . .	1 »
<b>Centrosolenia ænea</b> . . . . .	1 50	<b>Nægelia</b> ( <i>Voir plus loin la collection spéciale</i> ).	
— <i>bullata</i> . . . . .	1 50	<b>Nægelo-Achimenes</b> Madame Jehenne . . . . .	1 50
<b>Columnæ scandens</b> . . . . .	1 50	— <i>pyramidalis</i> . . . . .	1 50
<b>Didymocarpus argenteo maculatus</b> . . . . .	1 50	<b>Ophianthe Libanensis</b> . . . . .	1 »
<b>Episcia chontalensis</b> . . . . .	1 50	<b>Sciadocalyx digitaliflora</b> . . . . .	1 50
— <i>cupreata</i> . . . . .	1 50	— <i>Luciani</i> . . . . .	1 50
<b>Eucodonia Ehrenbergii</b> . . . . .	1 »	<b>Scheeria Président Malet</b> . . . . .	1 »
<b>Gesneria Blassii</b> . . . . .	1 50	<b>Sinningia purpureo rubra</b> . . . . .	1 50
— <i>Duvalii</i> . . . . .	1 50	<b>Stenogastra concinna</b> . . . . .	1 »
— <i>elongata</i> . . . . .	1 50	<b>Tetranema mexicana</b> . . . . .	1 50
— <i>Leopoldii</i> . . . . .	1 50	<b>Tydæa</b> ( <i>Voir plus loin la collection spéciale</i> ).	
<b>Isoloma hirsuta</b> . . . . .	1 50		

## ACHIMENES

Très beau genre caractérisé par ses tiges feuillues garnies de belles fleurs longuement tubulées, puis formant un large limbe à 5 lobes presque égaux, teintés de lilas, de violet, de pourpre, de rouge, de blanc, etc.

D'une culture facile, ils forment de belles potées avec l'aide de quelques tuteurs. Certains amateurs les cultivent en suspensions où leurs tiges retombantes présentent très bien leurs fleurs, c'est un emploi que nous recommandons.

Adèle Delahante.  
Ambroise Verschaffelt.  
Advancer.  
Ami Van Houtte.  
Argus.  
Célestial.  
Diadema.  
Edmond Boissier.  
Estelle.  
Excelsior.  
Firefly.

Harry Williams.  
Jaureguia maxima.  
Lady Littleton.  
Longiflora alba.  
— *macrantha*.  
— *mauve perfection*.  
— *major*.  
— *rosea*.  
Loveliness.  
Mademoiselle Marthe.  
Magnet.



Masterpiece.  
Margarita.  
Meteor.  
Milton.

Monsieur Miller.  
Pink perfection.  
Unique.

Prix : la pièce, 4 fr.; la douzaine, 9 fr.

## GLOXINIA

Ce genre est devenu le plus brillant de la famille, grâce à ses qualités primitives développées par l'hybridation. Large et beau feuillage sur lequel se dressent de nombreuses fleurs bien érigées, présentant une gamme de teintes incomparables depuis le blanc de neige le plus pur jusqu'au violet, au rouge, au pourpre éblouissants d'intensité ou doux comme le velours.

Ces belles fleurs arrivent pendant la belle saison pour décorer les serres alors vides de plantes. A l'hiver, elles se reposent et doivent être complètement sèches, et dans cet état on peut les mettre sous les bâches des serres où elles ne tiennent guère de place.

Admiration (*Vatlerand*).  
Argus (*Veitch*).  
Baronne Alph. de Rothschild.  
Bichat (*Malet*).  
Cham (*Mal.*).  
Châteaubriant (*Vall.*).  
Conquête (*Vall.*).  
Daimio (*Veitch*).  
Decamps (*Mal.*).  
Ducange (*Mal.*).  
Dupleix (*Mal.*).  
Durandal (*Vall.*).  
Eclair (*Vall.*).  
Flambeau (*Veitch*).  
Fléchier (*Mal.*).  
Fulton (*Vall.*).  
Goliath (*Vall.*).  
Gracieux (*Vall.*).  
Granville (*Mal.*).  
Ivanhoé. (*Veitch*).  
Jeanne d'Arc (*Vall.*).  
John Gray (*Veitch*).  
Jupiter (*Vall.*).

Lamarck (*Mal.*).  
Laure.  
Léopard.  
Le Rêve (*Vall.*).  
Lysandre (*Mal.*).  
Macbeth (*Veitch*).  
Madame Grévy (*Vall.*).  
— Vallerand (*Vall.*).  
Marchioness of Abergavenny (*Veitch*).  
Médée (*Vall.*).  
Monsieur Phil. Hébert (*Vall.*).  
Neptune (*Vall.*).  
Phénix (*Vall.*).  
Prince Troubetskoy (*Vall.*).  
Rajah (*Veitch*).  
Regulus (*Vall.*).  
Rob Roy (*Veitch*).  
Samuel.  
Species du Brésil, fol. var.  
Sobieski (*Mal.*).  
The Moor (*Veitch*).  
Vicomtesse de Belval (*Vall.*).

Prix : la douzaine, 12 fr.

## NÆGELIA

Les Nægelia sont des plantes extrêmement ornementales par leurs magnifiques grappes de fleurs érigées, aux teintes rouge vermillon, cinabre ou orangé et aussi par leurs beaux feuillages épais touffus, veloutés avec des reflets pourpres. Ils sont d'une culture facile qui se modèle sur celle des Gloxinia. Comme ces derniers, ils demandent un repos complet et présentent les mêmes avantages.

Bolivar.  
Claude Lorrain.  
Cérés.  
Chardin.  
Ch. Rivière.

Creuse.  
Cymosa.  
David.  
Desmoulins.  
Gabrielle.

Incendie.  
Jacobus.  
Nikita.  
Paul Véronèse.  
Sceptre cerise.

Prix : la pièce, 1 fr.

## TYDÆA

Les Tydæa sont en général un peu plus élancés que les genres précédents. Les feuilles ovales vert clair sont recouvertes d'une fine pubescence comme toutes les parties de la plante. Les fleurs nombreuses à corolle tubulée, puis élargie en un limbe oblique, sont teintées de rouge pourpre, écarlate, carmin, etc., ou de rose, de jaune, de blanc, puis bariolées, zébrées, tigrées, maculées de mille manières, le tout formant de fort gentilles plantes qui se contentent de la culture ordinaire des Gesnériacées.

Arlequin.  
Avondster.  
Comte Vigier.  
elliptica multiflora.  
Général Pajol.

Hilli.  
Le Nain rose.  
Le Vésuve.  
Louise Chantrier.

Madame Emm. Baucher.  
Madame Lavallée.  
Robert le Diable.  
Victor Lesueur.

Prix : la pièce, 1 fr.

## MARANTA.

Les Maranta sont de superbes plantes de serre hautement ornementales, dont les feuillages très diversement colorés sont recouverts de dessins aussi curieux que jolis.

Depuis les espèces naines délicieusement colorées jusqu'aux grandes et nobles plantes, munies de larges feuilles et formant d'énormes touffes, il y a un choix aussi étendu que varié.

La plupart des variétés sont peu délicates, s'accommodant d'une serre ordinaire, avec un peu de repos l'hiver, un bon rempotage au printemps et une atmosphère légèrement humide.

	fr.	c.		fr.	c.
applicata. . . . .	2	»	Baraquiniana. . . . .	2	»
Bachemiana . . . . .	2	»	Cinerea . . . . .	2	»



	fr.	c.		fr.	c.
concinna. . . . .	2	»	Porteana. . . . .	2	»
densa . . . . .	2	»	pulchella . . . . .	2	»
glumacea . . . . .	2	»	roseo picta. . . . .	»	»
hieroglyphica. . . . .	5	»	rufibarba . . . . .	2	»
illustris . . . . .	»	»	sanguinea ( <i>Stromanthe</i> ) . . . . .	2	»
Kerchoveana. . . . .	2	»	smaragdina . . . . .	2	»
Luciani . . . . .	2	»	tubispatha . . . . .	3	»
Makoyana . . . . .	2	»	variegata . . . . .	2	»
Massangeana. . . . .	2	»	vittata . . . . .	3	»
Mazellii. . . . .	2	50	Veitchii . . . . .	3	»
micans. . . . .	2	»	Wallisii discolor . . . . .	2	»
musaica. . . . .	2	50	Wiotii. . . . .	2	»
Oppenheimii. . . . .	2	»	Van den Heckii . . . . .	2	»
pacifica . . . . .	»	»	zebrina. . . . .	2	»

## ORCHIDÉES.

Les Orchidées sont toujours de mode et le nombre de leurs admirateurs semble augmenter tous les jours, il est en effet peu d'amateurs qui résistent à la tentation de cultiver quelques-unes de ces charmantes plantes si bizarres, si curieuses, si jolies, vivant un peu partout dans des positions qui étonnent, sur de la mousse ou simplement sur des bûches. Et malgré une nourriture qui semble bien maigre, puisqu'elle est uniquement puisée dans l'air par des racines spongieuses, produisant des fleurs incomparables par leurs formes extraordinaires, leurs coloris doux ou éblouissants, leurs parfums légers ou capiteux, leur durée ou leur époque d'épanouissement.

	fr.	c.		fr.	c.
<b>Ada aurantiaca.</b> . . . .	15	»	<b>Brassavola Digbyana</b> . . . . .	»	»
<b>Aerides crassifolium</b> . . . .	20	»	<b>Burlingtonia decora.</b> . . . .	15	»
Les filles de l'air par excellence, véritables épiphytes émettant de longues racines aériennes se nourrissant de l'humidité de l'air, jolies grappes de fleurs denses, odorantes, le plus souvent rosées, formes curieuses.			<b>Calanthe Regnieri</b> . . . . .	5	»
— Fieldingii . . . . .	30	»	Les Var. <i>Regnieri</i> et <i>Veitchii</i> sont des plantes indispensables pour la floraison d'hiver. Décembre et janvier, longues grappes roses ou blanches, s'épanouissant quand les plantes ont perdu leurs feuilles, résistent bien dans l'eau une fois coupées.		
— Houelletii. . . . .	20	»	— Veitchii . . . . .	10	»
— Larpentæ . . . . .	50	»	— veratrifolia. . . . .	20	»
— Leeaunum. . . . .	20	»	<b>Cattleya.</b>		
— mitratum . . . . .	»	»	Un des plus grands et le plus beau genre de la famille ; fleurs larges, étalées, dressées, se succédant par un bon choix de variétés pendant toute l'année. Plantes vigoureuses, floribondes, de culture facile en pot ou en panier, serre tempérée.		
— odoratum . . . . .	15	»	— amethystina . . . . .	25	»
— quinquevulnerum. . . . .	20	»	— Bogotensis. . . . .	25	»
— Veitchii . . . . .	»	»	— Bowringiana . . . . .	20	»
<b>Anactochilus Dawsonii</b> . . . .	6	»	— citrina. . . . .	10	»
<b>Angræcum articulatum</b> . . . .	20	»	Plante excessivement curieuse,		
— citratum. . . . .	20	»			
— eburneum . . . . .	20	»			
— Leonis. . . . .	30	»			
— sesquipedale . . . . .	30 à 100	»			
<b>Arpophyllum giganteum</b> . . . .	15	»			
<b>Bolbophyllum Lobbii</b> . . . .	12	»			

différente de tout ce que l'on connaît ;  
pousse sur une planche, la tête en  
bas ; belle fleur jaune pendante.

— *Dowiana* . . . . . 25 à 30 »

Très belle variété aux fleurs énormes,  
jaune-paille ou nankin, labelle  
pourpre, rayé d'or incomparable.

— *eldorado* . . . . . 20 »

— *Gaskelliana* . . . . . 20 »

— *gigas* . . . . . 25 à 30 »

Énormes fleurs, comme le nom  
l'indique, d'un beau rose pourpre.

— *guttata* . . . . . 20 »

— *imperialis* . . . . . 25 »

— *intermedia* . . . . . 25 »

— *Lawrenceana* . . . . . 30 »

— *maxima* . . . . . 20 »

— *Mendelii* . . . . . 15 à 30 »

Superbe variété du *C. labiata*,  
fleurissant en mai.

— *Mossiae* . . . . . 10 »

Un des plus distincts du groupe  
*Labiata*, très répandu et apprécié,  
magnifique labelle strié.

— *Mossiae superba* . . . . . 20 »

— *Percivaliana* . . . . . 15 à 20 »

— *Pinelii marginata* . . . . . 15 »

Charmante petite plante florifère.

— *Sanderiana* . . . . . 25 à 30 »

Fleurs brillantes, semblables à  
celles du *C. gigas*, énormes comme  
lui, mais plus florifère.

— *Skinneri* . . . . . 20 »

— *speciosissima* . . . . . 20 »

Délicieuse fleur au labelle allongé ;  
apparaît en septembre et octobre,  
quand les autres fleurs s'en vont.

— *superba* . . . . . » »

— *Trianae* . . . . . 15 à 30 »

Digne voisine ou alliée du *C. Mossiae*,  
présentant un splendide labelle  
dont les teintes sont variables, sui-  
vant les variétés. Floraison extra-  
printanière.

— — *alba* . . . . . 30 »

— — *lilacina* . . . . . 25 »

— *velutina* . . . . . 25 »

— *Warneri* . . . . . 25 »

**Chysis bractescens** . . . . . 20 »

**Cirrhopetalum Thouarsii** . . . . . 15 »

**Cœlogyne cristata** . . . . . 10 à 25 »

La meilleure Orchidée pour flori-  
son hivernale ; c'est par elle que  
toute collection doit commencer.  
Plante facile, poussant bien, grappe  
de fleurs blanches, larges ; indispen-  
sable.

— *Lowii* . . . . . 30 »

— *ocellata* . . . . . 12 »

**Cymbidium alæfolium** . . . . . 10 »

fr. c.

**Cymbidium Lowianum** . . . . . 25 »

— *pendulum* . . . . . 15 »

**Cypripedium.**

Les *Cypripedium* sont en faveur  
parmi les Orchidées, comme ceux-ci  
le sont parmi les autres plantes ;  
c'est que, en effet, ils se distinguent  
entre tous par les curieuses formes  
de leurs fleurs ayant de l'analogie  
avec un sabot, d'où ce nom vulgaire,  
« *Sabot de Vénus* ». Ils fleurissent  
facilement et cela pendant toute  
l'année, portant leurs fleurs sur de  
longs pédoncules érigés, très bien  
disposés pour l'emploi des fleurs en  
bouquets ou corbeilles, où elles  
résistent longtemps quand l'extré-  
mité plonge dans l'eau. De nombreux  
hybrides obtenus dans les serres  
sont venus augmenter ce beau genre  
en réunissant toutes les qualités dé-  
sirables.

— *albo purpureum* . . . . . » »

— *argus* . . . . . 15 »

— *Arthurianum* . . . . . 50 à 100 »

— *Ashburtoniae* . . . . . 20 »

— *barbatum* . . . . . 4 »

Espèce classique indispensable à  
toute collection ; vigoureuse et très  
jolie.

— — *Crossii* . . . . . 8 »

— — *nigrum* . . . . . 10 »

— — *purpureum* . . . . . 10 »

— — *superbum* . . . . . 6 »

— *bellatulum* . . . . . 20 »

Très jolie fleur, fond blanc, ma-  
culée de pourpre noir.

— *Boxallii* . . . . . 10 »

— *atratum* . . . . . 20 »

Cette variété du *C. villosum* et sa  
sous-variété *atratum* sont des plan-  
tes de premier ordre, solides, flori-  
fères, aux fleurs luisantes et mar-  
brées.

— *callosum* . . . . . » »

— *calurum* . . . . . 20 »

— *caudatum* . . . . . 25 »

La plus curieuse de toutes les  
fleurs ; ses pétales s'allongent dé-  
mesurément ; peut atteindre 50 à 60  
centimètres de longueur.

— — *roseum* . . . . . » »

— *chloroneurum* . . . . . 25 »

— *ciliolare* . . . . . 15 »

— *concolor* . . . . . 20 »

Jolie fleur à fond jaune.

— *Crossianum* . . . . . » »

— *Curtisii* . . . . . » »

— *Dauthierii* . . . . . 20 »

Bonne variété hybride, aux fleurs  
solides, feuillage vigoureux et agréa-  
ble.

	fr.	c.
<b>Cypripedium Dayanum</b> . . . . .	20	»
— <b>Dominianum</b> . . . . .	20	»
— <b>Druryi</b> . . . . .	»	»
— <b>euryandrum</b> . . . . .	40	»
— <b>Godefroyæ</b> . . . . .	15	»

Charmante espèce à réunir aux *C. bellatulum* et *concolor*, donnant de délicieuses fleurs blanches pointillées et maculées de chocolat.

— <b>grande</b> . . . . .	60	»
— <b>Harrisianum</b> . . . . .	10	»
— <b>nigrum</b> . . . . .	25	»
— <b>Hartwegii</b> . . . . .	20	»
— <b>Haynaldianum</b> . . . . .	20	»
— <b>Hinksianum</b> . . . . .	20	»
— <b>hirsutissimum</b> . . . . .	25	»
— <b>Hookeræ</b> . . . . .	12	»
— <b>insigne</b> . . . . .	2 50 à 10	»

Le plus répandu et le mieux apprécié de tous les *Cypripedium*, vigoureux, très florifère, bien présenté sur un pédoncule fort agréablement pointillé; il a été très employé pour les hybridations; ses sous-variétés, entre autres le *C. ins. Chantini*, sont des plus remarquables.

— <b>insigne Chantini</b> . . . . .	15	»
— <b>Forstermanni</b> . . . . .	»	»
— <b>Maulei</b> . . . . .	15	»
— <b>Jo.</b> . . . .	»	»
— <b>Lawrenceanum</b> . . . . .	10	»

Superbe fleur très distincte, feuillage marbré richement, très recommandable.

— <b>lævigatum</b> . . . . .	40 à 30	»
— <b>Lecanum</b> . . . . .	30	»

Un des plus jolis hybrides jusqu'ici obtenus, sépale dorsal élégamment dressé, blanc pur pointillé de violet.

— <b>superbum</b> . . . . .	»	»
— <b>Lindleyanum</b> . . . . .	25	»
— <b>longifolium</b> . . . . .	15	»
— <b>Lowii</b> . . . . .	20	»
— <b>marmorophyllum</b> . . . . .	30	»
— <b>melanophyllum</b> . . . . .	30	»
— <b>microchilum</b> . . . . .	»	»
— <b>Morganiae</b> . . . . .	»	»

Magnifique hybride, très rare.

— <b>nitens</b> . . . . .	25	»
— <b>niveum</b> . . . . .	10	»
— <b>œnanthum</b> . . . . .	30	»

Un des hybrides les plus remarquables par les couleurs qui se trouvent combinées dans sa fleur.

— <b>superbum</b> . . . . .	»	»
— <b>Parishii</b> . . . . .	25	»
— <b>Pearcei (caricinum)</b> . . . . .	10	»
— <b>Petri</b> . . . . .	30	»
— <b>præstans</b> . . . . .	»	»

	fr.	c.
<b>Cypripedium purpuratum</b> . . . . .	25	»
— <b>Roebelini</b> . . . . .	20	»
— <b>Rothschildianum</b> . . . . .	»	»
— <b>Roezlii</b> . . . . .	15	»
— <b>Sallieri</b> . . . . .	50	»
— <b>Schlimmii</b> . . . . .	25	»
— <b>Schrøderæ</b> . . . . .	80	»
— <b>Sedeni</b> . . . . .	40	»

Le meilleur et le plus répandu de tous les hybrides, très vigoureux, jolies fleurs rouge rosé durant fort longtemps. La variété *candidulum* a de délicieuses fleurs rose carné pâle.

— <b>candidulum</b> . . . . .	40	»
— <b>selligerum</b> . . . . .	25	»

Superbe fleur, richement veinée et teinte de pourpre.

— <b>majus</b> . . . . .	»	»
— <b>Spicerianum</b> . . . . .	15	»

Une des plus jolies espèces; les formes de la fleur sont très gracieuses, surtout le sépale dorsal blanc pur.

— <b>Stonei</b> . . . . .	10	»
---------------------------	----	---

Très belle espèce, sabot allongé, pétales aussi très longs, fleur distincte.

— <b>superciliare</b> . . . . .	25	»
— <b>Swanianum</b> . . . . .	»	»
— <b>Thibautianum</b> . . . . .	»	»
— <b>Veitchianum (super-biens)</b> . . . . .	20	»
— <b>vernixium</b> . . . . .	25	»
— <b>vexillarium</b> . . . . .	60	»
— <b>venustum</b> . . . . .	5	»
— <b>paridum</b> . . . . .	6	»
— <b>villosum</b> . . . . .	10	»

## Dendrobium.

Genre très épiphyte, dont la plupart des représentants demandent à être cultivés en suspensions; fleurs nombreuses aux couleurs vives.

— <b>aggregatum majus</b> . . . . .	15	»
— <b>Dayanum</b> . . . . .	20	»
— <b>Dearii</b> . . . . .	20	»
— <b>densiflorum</b> . . . . .	15	»
— <b>album</b> . . . . .	100	»
— <b>Devonianum</b> . . . . .	15	»
— <b>Falconeri</b> . . . . .	15	»
— <b>Farmeri aureum</b> . . . . .	»	»
— <b>roseum</b> . . . . .	25	»
— <b>Griffithianum</b> . . . . .	25	»
— <b>Lowii</b> . . . . .	15	»
— <b>macrophyllum</b> . . . . .	15	»
— <b>moniliforme</b> . . . . .	20	»
— <b>nobile</b> . . . . .	12	»

Magnifique variété aux fleurs nombreuses, très colorées, surtout la sous-variété *majus*, dont les teintes



	fr.	c.
pourprées sont d'un brillant incomparable.		
<b>Dendrobium nobile majus</b> . . . . .	»	»
— — pulcherrimum . . . . .	15	»
— Parishii . . . . .	»	»
— pulchellum . . . . .	12	»
— suavissimum . . . . .	20	»
— thyrsiflorum . . . . .	25	»
— tortile . . . . .	12	»
— Wardianum . . . . .	10	»

Splendide espèce, digne compagne du *D. nobile*, fleur blanche avec des macules pourpres à l'extrémité des divisions.

<b>Dendrochilum glumaceum</b> . . . . .	15	»
<b>Epidendrum prismatocarpum</b> . . . . .	20	»
— vitellinum majus . . . . .	10	»
<b>Grammatophyllum Ellisii</b> . . . . .	30	»
<b>Lælia anceps</b> . . . . .	10	»

Magnifique genre qu'on ne peut guère séparer des *Cattleya*; les fleurs sont habituellement larges, étoilées, bien colorées, portées sur de longs pédoncules, surtout pour les variétés *anceps* et *autumnalis*, qui fleurissent l'hiver.

— — alba . . . . .	20	»
— — autumnalis . . . . .	20	»
— — atrorubens . . . . .	25	»
— arpophylla . . . . .	15	»
— crispa . . . . .	20	»
— elegans alba . . . . .	»	»
— — rubra . . . . .	»	»
— Perrinii . . . . .	15	»
— præstans . . . . .	»	»
— purpurata . . . . .	15 à 25	»

Très belle espèce, comparable aux plus beaux *Cattleya*.

— — aurea . . . . .	»	»
— Schilleriana . . . . .	30	»
— Stelzneriana . . . . .	50	»

<b>Lycaste Skinneri</b> . . . . .	10	»
-----------------------------------	----	---

Fleurs blanches rosées, carminées, très utiles pour bouquets et corbeilles.

— tyrianthina . . . . .	15	»
-------------------------	----	---

### Masdevallia.

Les *Masdevallia* se conviennent en serre tempérée froide; ce sont de charmantes plantes en touffes surmontées de fleurs aux plus brillantes couleurs, balancées sur des pédoncules longs et flexibles chez la plupart des variétés.

— amabilis . . . . .	10	»
Fleurs d'un rouge éclatant.		
— Barlaeana . . . . .	10	»
— bella . . . . .	15	»
— Brückmülleri . . . . .	8	»
— Chelsonii . . . . .	10	»

	fr.	c.
<b>Masdevallia chimæra</b> . . . . .	15	»

Excessivement curieuse, masque de chimère.

— — erecta . . . . .	20	»
— coriacea . . . . .	8	»
— Davisii . . . . .	8	»

Jolies fleurs jaunes.

— Harryana . . . . .	8	»
Rouge violacé chatoyant.		

— Houtteana . . . . .	10	»
Blanc crème moucheté de pourpre.		

— ignea aurantiaca . . . . .	12	»
— superba . . . . .	15	»
— Lindenii . . . . .	8	»

Rouge pourpre éclatant.

— maculata . . . . .	8	»
— Massangeana . . . . .	15	»
— nycterina . . . . .	8	»

Curiosité, jaune clair pointillé de pourpre.

— peristeria . . . . .	8	»
— polysticta . . . . .	10	»

Charmantes petites fleurs en épis dressés.

— rosea . . . . .	12	»
— Schlimmii . . . . .	15	»
— towarensis . . . . .	6 à 15	»

Indispensable, belles fleurs blanches en hiver.

— versicolor . . . . .	10	»
— Wagneri . . . . .	10	»

<b>Maxillaria nigrescens</b> . . . . .	12	»
--	----	---

— venusta . . . . .	15	»
---------------------	----	---

Beau feuillage ornemental, fleurs blanches retournées.

<b>Mesospinidium vulcanicum</b> . . . . .	15	»
---	----	---

<b>Miltonia Clowesii</b> . . . . .	10	»
------------------------------------	----	---

— cuneata . . . . .	»	»
— spectabilis . . . . .	10	»

### Odontoglossum.

Ce sont des plantes de serre froide, très cultivées, grâce à leurs nombreuses qualités. Grand choix de variétés. Vigueur, culture facile, floraison abondante et de longue durée, fleurs grandes en grappes, blanches, mouchetées ou colorées, très résistantes dans les bouquets et corbeilles.

— Alexandre . . . . .	10 à 25	»
-----------------------	---------	---

Probablement l'Orchidée la plus connue, indispensable dans une serre; fleurs grandes en étoiles blanches, maculées de marron chocolat ou pourpre incomparable pour bouquet de corsage ou de coiffure.

— Bictoniense . . . . .	15	»
— Cervantesii . . . . .	»	»

	fr.	c.
<b>Odontoglossum cirrhosum.</b>	15	»
Belle étoile blanche, maculée de pourpre dont les branches se contournent comme des tentacules.		
— citrosum . . . . .	15	»
— gloriosum . . . . .	12	»
Une bien glorieuse fleur.		
— grande . . . . .	10	»
Énormes fleurs en grappe, ayant le grand avantage d'apparaître l'hiver.		
— Hallii . . . . .	15	»
— Harryanum . . . . .	20	»
Superbe espèce aux pétales lignés de mauve.		
— hystrix . . . . .	20	»
— Insleyi leopardinum . . . . .	12	»
— luteo purpureum . . . . .	25	»
Très belle espèce.		
— Oerstedii . . . . .	10	»
Délicieuse fleur blanche.		
— Pescatorei . . . . .	10 à 20	»
Digne compagnon de l' <i>Odont. Alexandræ</i> , fleurs plus petites, mais plus délicates, plus nombreuses sur la grappe et jamais maculées.		
— phalænopsis . . . . .	20	»
— pulchellum . . . . .	15	»
— Rossii majus . . . . .	10	»
— Schlieperianum . . . . .	12	»
Voisin des <i>O. grande</i> et <i>Insleyi</i> , et, comme eux, magnifique.		
— tripudians . . . . .	15	»
— triumphans . . . . .	15 à 25	»
— vexillarium . . . . .	25	»
<b>Oncidium.</b>		
Les <i>Oncidium</i> ne sont pas très éloignés des <i>Odontoglossum</i> , ils produisent de grandes grappes légères, chargées de petites fleurs ressemblant à des insectes ailés, ou encore des fleurs grandes au labelle énorme simulant des papillons d'or. Ils poussent et fleurissent facilement.		
— albo-violaceum . . . . .	15	»
— Barkeri . . . . .	15	»
— bicolor . . . . .	25	»
— crispum . . . . .	15	»
— dasytyle . . . . .	10	»
— flexuosum . . . . .	12	»
— Jonesianum . . . . .	15	»
Espèce aussi distincte que jolie.		
— Krameri . . . . .	15	»
Superbe espèce très colorée voisine de l' <i>O. papilio</i> .		
— Lanceanum . . . . .	25	»
— leucochilum . . . . .	20	»
— Marshallianum . . . . .	20	»

	fr.	c.
<b>Oncidium ornithorhynchum.</b>	10	»
Fleurs mauve, délicieuse odeur de vanille.		
— papilio . . . . .	15	»
Une des plus curieuses orchidées, la fleur forme un véritable papillon avec corselet, ailes déployées, longues antennes, aux teintes jaune d'or et marron pourpre, se balançant sur un très long pédoncule ténu qui ajoute encore à l'illusion.		
— phymatochilum . . . . .	20	»
— sphacelatum . . . . .	10	»
— pubes . . . . .	15	»
— varicosum Rogersii . . . . .	15	»
<b>Peristeria elata.</b>	20	»
<b>Pescatorea Dayana candidula.</b>	20	»
<b>Phalænopsis.</b>		
Comme le nom l'indique, les fleurs des <i>Phalænopsis</i> ressemblent aussi à des papillons. Par leurs beaux feuillages, leurs larges fleurs en grappe, ces plantes deviennent les plus beaux ornements de nos serres chaudes.		
— antennifera . . . . .	10	»
Gentille espèce des plus solides aux grappes rouge pourpre, roses ou blanches suivant les variétés.		
— Luddemannii . . . . .	15	»
— grandiflora . . . . .	20	»
— Schilleriana . . . . .	25	»
Magnifiques fleurs roses.		
— violacea . . . . .	25	»
<b>Pilumna fragrans.</b>	10	»
Parfum délicieux.		
<b>Pleione lagenaria.</b>	10	»
<b>Renanthera matutina.</b>	»	»
<b>Restrepia antennifera.</b>	15	»
Charmante miniature dont la fleur ressemble à un véritable insecte.		
<b>Saccolabium ampullaceum.</b>	10	»
— Blumei majus . . . . .	25	»
— giganteum . . . . .	30	»
<b>Sophronitis grandiflora.</b>	10	»
Jolie fleur rouge. Recommandable.		
<b>Stanhopea.</b>		
Plantes très bizarres qu'on cultive en paniers, les inflorescences traversant la masse des racines pour s'épanouir sous la plante. Fleurs extraordinaires, indescriptibles quant à la forme, blanches, jaune d'or, pourpre, marron, etc., en belles grappes souvent odorantes.		
— eburnea . . . . .	10	»
— graveolens . . . . .	10	»
— insignis . . . . .	10	»
— oculata . . . . .	10	»
— tigrina . . . . .	10	»

	fr.	c.		fr.	c.
<b>Trichopilia crispa marginata.</b>	30	»	racèmes très longs, 2 m. et plus, sur lesquels naissent des fleurs magnifiquement tigrées.		
— <i>suavis</i> . . . . .	15	»			
<b>Trichosma suavis</b> . . . . .	15	»	<b>Vanda suavis</b> . . . . .	40	»
Odeur délicieuse, fleur blanchâtre.			— <i>teres</i> . . . . .	15	»
<b>Vanda.</b>			* Espèce extrêmement curieuse à tiges et feuilles cylindriques, fleur jolie et bizarre.		
Les <i>Vanda</i> ont le grand avantage de joindre la beauté du feuillage à celle des fleurs, ce sont donc des orchidées de premier mérite, et beaucoup d'amateurs les dissèminent dans leur collection en partie pour jouir des qualités décoratives de ces grands feuillages distiques réguliers, gracieusement courbés, ce qui n'exclut pas de nombreuses et magnifiques grappes de fleurs très odorantes.			— <i>tricolor</i> . . . . .	25	»
— <i>Batemani</i> . . . . .	30	»	Le plus connu, le plus solide, le plus recommandable du genre.		
— <i>caerulea</i> . . . . .	15	»	<b>Vanilla aromatica</b> . . . . .	5 à 10	»
Une des plus belles orchidées, fleurs en larges grappes, d'une texture délicate, d'un bleu céleste incomparable.			La vanille du commerce, plante grimpante à végétation rapide, joli feuillage, indispensable dans une serre à orchidées chaudes.		
— <i>lamellata Boxallii</i> . . . . .	25	»	<b>Zygopetalum crinitum</b> . . . . .	15	»
— <i>Lowii</i> . . . . .	»	»	Les <i>Zygopetalum</i> poussent bien dans la serre tempérée froide, très vigoureux et feuillus, ils donnent des inflorescences érigées et les labelles des fleurs habituellement grands sont splendidement teintés ou striés de violet sur fond blanc.		
Espèce rarissime de toute beauté,			— <i>Markayi</i> . . . . .	15	»

## LENTIBULARIÉES

<b>Utricularia montana</b> . . . . .	20 fr.
— <i>Endresii</i> . . . . .	» »

Charmanes plantes qu'on cultive en paniers avec les orchidées, près du verre, dans du sphagnum et de la terre fibreuse. Les fleurs de l'*U. montana* sont grandes, blanches, armées d'un fort éperon. Celles de l'*U. Endresii* sont d'un lilas pâle exquis. Tous deux sont rares.

## CYCADÉES, PALMIERS, CYCLANTHÉES

Linné appelait avec raison les Palmiers les princes du règne végétal; ce sont en effet des végétaux de grande allure, décoratifs dans toute l'acceptation du mot.

Quand on veut réunir une collection de plantes à feuillages ou faire une décoration d'appartement, ou même simplement avoir une belle plante, c'est aux Palmiers qu'il faut s'adresser.

Les espèces marquées d'un astérique (\*) sont de serre froide.

	fr.	c.		fr.	c.
<b>Areca lutescens</b> . . . . .	5	»	avec lesquels on peut la confondre, d'un grand effet l'été dehors, dans les parties sub-tropicales des jardins parisiens.		
* — <i>Baueri</i> . . . . .	5 à 10	»	— <i>plicata</i> . . . . .	6	»
* — <i>sapida</i> . . . . .	4 à 10	»	<b>Chamædorea elegans</b> . . . . .	5	»
<b>Carludovica palmata</b> . . . . .	4	»			
Cyclanthée voisine des palmiers					



	fr. c.		fr. c.
* <i>Chamærops excelsa</i> . . . . .	3 »	<i>Kentia Forsteriana</i> . . . . .	4 »
* — <i>humilis</i> (fort) . . . . .	40 à 20 »	— <i>rupicola</i> . . . . .	5 »
<i>Cocos flexuosa</i> . . . . .	3 »	* <i>Dion edule</i> . . . . .	30 »
— <i>Weddelliana</i> . . . . .	2 à 5 »	<i>Latania borbonica</i> . . . . .	5 à 10 »
* <i>Corypha australis</i> . . . . .	3 »	<i>Phoenix rupicola</i> . . . . .	5 »
<i>Cycas neo-caledonica</i> . . . . .	5 »	— <i>tenuis</i> . . . . .	5 »
* — <i>revoluta</i> . . . . .	25 »	* <i>Rhapis flabelliformis</i> . . . . .	6 à 25 »
* — — (très fort) . . . . .	200 »	* <i>Seaforthia elegans</i> . . . . .	3 »
<i>Geonoma gracilis</i> . . . . .	4 »	<i>Thrinax graminifolia</i> . . . . .	4 »
<i>Kentia Balmoreana</i> . . . . .	4 »	— <i>elegans</i> . . . . .	4 »
— <i>Canterburyana</i> . . . . .	4 »		

## PLANTES D'APPARTEMENT

Un certain nombre de nos honorables clients nous ayant, à différentes reprises, demandé une liste de plantes d'appartement, nous avons réuni sous cette rubrique celles dont la rusticité est connue et qui, à cette qualité, joignent la beauté et l'élégance.

	fr. c.		fr. c.
<b>Aralia Veitchi</b> . . . . .	3 »	<b>Curculigo recurvata</b> . . . . .	1 50
Petite plante légère et gracieuse spéciale pour les surtouts de table.		Bonne plante, longues feuilles gra- cieusement recourbées. La variété à feuilles panachées de blanc est très jolie.	
<b>Araucaria excelsa</b> . . . . .	10 à 20 »	— fol. var. . . . .	3 »
Conifère gracieux, port régulier, favori des salons parisiens où il peut vivre indéfiniment.		<b>Dracæna</b> (variés) . . . . .	5 à 10 »
<b>Asparagus plumosus nanus</b> . . . . .	1 50	Nombreuses variétés de premier ordre aux feuillages très colorés.	
Feuillages très légers, vaporeux, de premier ordre pour mélanger aux fleurs.		— <i>Lindenii</i> . . . . .	5 à 10 »
— <i>tenuissimus</i> . . . . .	1 50	— <i>Massangeana</i> . . . . .	5 à 10 »
<b>Aroïdées</b> . . . . .	3 à 10 »	Deux variétés supérieures.	
Beaucoup de ces plantes peuvent aller en appartement, nous recom- mandons surtout,		<b>Ficus elastica</b> . . . . .	3 à 5 »
<b>L'Anthurium Scherzeria</b> - num. . . . .	2 à 5 »	— fol. var. . . . .	3 »
Beau feuillage sur lequel se dres- sent de nombreux étendards rouge vif.		Variété à feuilles panachées de jaune, nous la recommandons, as- pect très gai.	
<b>Broméliacées</b> . . . . .	» »	<b>Fougères</b> . . . . .	2 à 5 »
Presque toutes et spécialement...		Nombreuses variétés aux feuillages élégants, accompagnant bien les plantes en fleurs.	
<b>L'Æchmea fulgens</b> . . . . .	3 »	<b>Imantophyllum</b> (variés) . . . . .	3 à 10 »
— <i>Maria Regina</i> . . . . .	3 »	Plantes des plus résistantes, aux magnifiques ombelles de fleurs rouge vermillon très recommandées.	
<b>Vriesea splendens major</b> 3 à 10 »		<b>Palmiers</b> . . . . .	3 à 10 »
Belles fleurs rouges très résis- tantes.		Ce sont les plantes d'appartement par excellence; elles sont incompa- rables, entre toutes nous estimons les suivantes :	
<b>Crotons</b> (variés) . . . . .	2 à 5 »	<b>Areca Baueri</b> . . . . .	5 à 10 »
Arbustes aux feuillages très bril- lants, panachés de rouge, jaune rose, etc.		— <i>sapida</i> . . . . .	4 à 10 »

	fr. c.		fr. c.
<b>Corypha australis</b> . . . . .	3 »	<b>Pandanus Veitchi</b> . . . . .	3 à 6 »
<b>Kentia Balmoreana</b> . . . . .	4 »	<b>Phormium</b> . . . . .	5 à 10 »
— <i>canterburyana</i> . . . . .	4 »	Longs feuillages rubanés, panachés de jaune, à placer dans les endroits froids, vestibules, antichambres, vérandas, etc.	
<b>Rhapis flabelliformis</b> . . . . .	6 à 23 »		
<b>Latania borbonica</b> . . . . .	5 à 10 »		
<b>Pandanus (variés)</b> . . . . .	5 à 10 »	<b>Rhopala</b> . . . . .	5 à 10 »
Très jolies plantes légères et gracieuses; la <i>var. Veitchi</i> est surtout employée.		Plusieurs variétés sont très propres aux décorations, feuillages découpés et légers.	

## SERRERIE FROIDE ET ORANGERIE

La serre froide coûte beaucoup moins que la serre chaude et donne souvent autant, si ce n'est plus de jouissances à l'amateur. Fleurie tard, à l'automne, voire même encore à l'hiver, elle l'est de nouveau avant le premier printemps par un choix judicieux de bonnes plantes. Celles que nous offrons sont les plus jolies et les plus propres à remplir ce but.

	fr. c.		fr. c.
<b>Alonsoa incisa</b> . . . . .	1 »	<b>Bouvardia Bridesmaid</b> . . . . .	1 »
<b>Anopterus glandulosa</b> . . . . .	2 50	— <i>Hogarthii fl. pleno</i> . . . . .	1 »
Cette charmante <i>Saxifragée</i> doit faire un bel arbuste de plein air dans l'Ouest. Toujours vert, rameux avec des feuilles ovales, oblongues dentées, d'un vert sombre et brillant, rehaussées en avril-mai par des racèmes érigés composés de larges fleurs blanches teintées de rose, c'est une addition excellente et peu commune à faire à la collection froide.		— <i>Humboldtii corymbifl.</i> . . . . .	1 »
<b>Anthericum filiforme var.</b> . . . .	1 »	— <i>jasminiflora flavescens</i> . . . . .	1 »
— <i>elegans pictum</i> . . . . .	1 »	— — <i>robusta</i> . . . . .	1 »
<b>Araucaria Bidwillii</b> . . . . .	6 à 10 »	— <i>leiantha</i> . . . . .	1 »
— <i>Cookii (fort)</i> . . . . .	6 »	— <i>Président Cleveland</i> . . . . .	1 »
— <i>elegans (fort)</i> . . . . .	20 »	— — <i>Garfield</i> . . . . .	1 »
— <i>Cunninghamii (fort)</i> . . . . .	25 »	— <i>splendens</i> . . . . .	1 »
— <i>excelsa</i> . . . . .	10 à 20 »	— <i>Triomphe de Nancy</i> . . . . .	1 »
— <i>Goldieana (fort)</i> . . . . .	25 »	— <i>Victor Lemoine</i> . . . . .	1 »
— <i>Rulei (fort)</i> . . . . .	25 »	— <i>Vreelandii</i> . . . . .	1 »
<b>Barosma lanceolata</b> . . . . .	1 50	<b>Burchelia capensis</b> . . . . .	1 50
<b>Boronia denticulata</b> . . . . .	1 50	<b>Calceolaria golden gem</b> . . . . .	1 »
— <i>heterophylla</i> . . . . .	4 »	<b>Chænostoma hispidum</b> . . . . .	1 »
Délicieuse <i>Rutacée</i> encore nouvelle, se chargeant de jolies fleurs roses arrondies. Particulièrement recommandée.		<b>Choryzema macrophylla splendens</b> . . . . .	1 50
— <i>polygalæfolia</i> . . . . .	1 50	<b>Crowea Saligna</b> . . . . .	2 »
<b>Bouvardia alba elegantissima</b> . . . . .	1 »	<b>Deporidium atropurpureum</b> . . . . .	2 50
— <i>Alfred Neuner</i> . . . . .	1 »	(Ochna capensis).	
— <i>angustifolia</i> . . . . .	1 »	Petit arbuste de serre aussi joli que remarquable par les fruits brillants et colorés dont il se couvre au printemps, les fleurs durent peu, mais le réceptacle grossi graduellement pour devenir globulaire, de la grosseur et de la couleur d'une fraise, quoique moins conique, sur ce corps rouge, se placent d'une manière proéminente des carpelles noires de la grosseur d'un pois, le contraste de ces pois noirs sur cette fraise rouge est saisissant, quand l'arbuste en est couvert. L'ensemble est inoubliable.	
— <i>aurantiaca</i> . . . . .	1 »		

	fr. c.		fr. c.
<b>Embothrium coccineum</b> . . . . .	5 »	<b>Phormium tenax variegata</b>	
<b>Eugenia Ugni fol. var.</b> . . . . .	1 »	(fort) . . . . .	20 »
<b>Grevillea alpestris</b> . . . . .	2 »	— <b>Veitchii var.</b> . . . . .	5 »
— <b>Preissii</b> . . . . .	1 50	— <b>Saundersii</b> . . . . .	2 »
— <b>pteridifolia</b> . . . . .	2 »	<b>Pimelea decussata</b> . . . . .	1 »
— <b>rosmarinifolia</b> . . . . .	1 50	<b>Polygala cordata</b> . . . . .	1 25
<b>Helichrysum proliferum</b> . . . . .	1 50	— <b>Dalmaisiana</b> . . . . .	1 25
— <b>spectabile</b> . . . . .	1 50	— <b>grandiflora</b> . . . . .	1 25
<b>Jasminum grandiflorum fl. pl.</b>	2 »	<b>Prostanthera violacea</b> . . . . .	1 50
Beau jasmin à fleurs doubles très odorantes, les spécimens offerts forment de jolis arbustes.		<b>Reinwardtia tetragyne</b> . . . . .	1 50
<b>Kennedya audomariensis</b> . . . . .	1 50	Belles ombelles composées de larges fleurs jaunes, fleurissent l'hiver et jettent une note gaie dans la collection.	
— <b>Marryatæ</b> . . . . .	1 50	<b>Rhodea japonica var.</b> . . . . .	2 »
— <b>ovata alba</b> . . . . .	1 50	— <b>macrophylla</b> . . . . .	2 50
— <b>lilacina</b> . . . . .	1 50	<b>Richardia albo maculata</b> . . . . .	1 »
<b>Lachnea purpurea</b> . . . . .	2 »	— <b>æthiopica grandiflora</b> . . . . .	1 50
<b>Lambertia formosa</b> . . . . .	1 50	Superbes fleurs blanches en cornets, du double plus grandes que la variété ordinaire, étonnent toutes les personnes qui les voient. Encore peu connue, nous recommandons cette variété tout spécialement.	
<b>Lapageria alba (fort)</b> . . . . .	20 »	<b>Rogiera gratissima</b> . . . . .	2 50
Plantes grimpantes d'une grande beauté, nombreuses fleurs blanches ou roses, en clochettes allongées atteignant 0,10 cent. et plus de longueur. Les spécimens offerts sont de force à fleurir, les jeunes multiplications étant rares cette année.		( <i>Rondeletia</i> ). Très agréable, en effet, comme l'indique le qualificatif <i>gratissima</i> , fleurs rosées, odorantes, en longs tubes à 5 lobes, disposées en cymes terminales, denses, corymbiformes, qui ne sont pas sans analogie avec celles du Laurier-tin. Feuilles lancéolées elliptiques. Très bel arbuste.	
— <b>rosea (fort)</b> . . . . .	8 »	<b>Salvia Bethelii</b> . . . . .	1 »
<b>Leschenaultia Baxterii major</b> . . . . .	2 »	— <b>Ingénieur Clavenad</b> . . . . .	1 »
— <b>biloba major</b> . . . . .	2 »	Nous recommandons particulièrement cette sauge remarquable, qui donne de bonne heure en saison de nombreuses fleurs du rouge le plus brillant, aspect dense et ferme. Très admirée par les nombreux visiteurs de l'année dernière.	
<b>Lucullia gratissima</b> . . . . .	3 à 5 »	— <b>M. Issanchou</b> . . . . .	1 »
La plus jolie plante de serre froide que nous connaissions passe à tort pour être avare de ses fleurs qui, sur un feuillage vert clair, se présentent en vastes ombelles d'un rose tendre délicieux, développant un parfum jasmné d'une délicatesse extrême.		Corolle blanche et calice rouge panaché blanc.	
Plante peu répandue, que nous ne saurions trop recommander.		— <b>rutilans</b> . . . . .	1 »
<b>Melaleuca coronata</b> . . . . .	1 50	<b>Sarmienta repens</b> . . . . .	2 50
<b>Mitraria coccinea</b> . . . . .	1 50	<b>Saxifraga tricolor superba</b> . . . . .	2 »
<b>Passiflora arc en ciel</b> . . . . .	1 50	<b>Tacsonia exoniensis</b> . . . . .	1 50
— <b>Comte Woronzow</b> . . . . .	1 50	— <b>Jamesonii</b> . . . . .	1 50
— <b>Constance Elliott</b> . . . . .	1 50	— <b>tomentosa speciosa</b> . . . . .	1 50
— <b>edulis</b> . . . . .	1 50	<b>Witsenia corymbosa</b> . . . . .	2 50
— <b>Impératrice Eugénie</b> . . . . .	1 50		
— <b>Neumannii</b> . . . . .	1 50		
<b>Phormium Colensoi var.</b> . . . . .	3 »		
— <b>tenax</b> . . . . .	2 à 4 »		
— <b>atropurpureum</b> 8 à 20 »			



# SERRE FROIDE

## BÉGONIA TUBÉREUX

### Variétés à fleurs doubles.

	fr.	c.		fr.	c.
Alcibiade ( <i>Loison</i> ) . . . . .	1	50	Louise de Goussaincourt ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	»
Blanche Duval ( <i>Arnoult</i> ) . . . . .	1	50	Madame Alfred Werlé ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	»
Blanche Jeanpierre ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	1	50	— Crousse ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	»
Boule Blanche ( <i>Th. et K.</i> ) . . . . .	3	»	— de Sarjas ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	50
Bouton d'Or ( <i>Lem.</i> ) . . . . .	3	»	— Forgeot . . . . .	2	»
Charlemagne Denizart ( <i>Robert</i> ) . . . . .	2	»	Marie Malet ( <i>Malet</i> ) . . . . .	3	»
Clémence Delahaye ( <i>Malet</i> ) . . . . .	1	50	Miss Lucas ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	50
Comte du Treillard . . . . .	2	»	Monsieur Légouvé ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	»
Coquette ( <i>Malet</i> ) . . . . .	1	50	— Paul de Vicq ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	»
Docteur Carnus . . . . .	2	»	— Spelman ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	3	»
Félix Crousse ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	»	— Varrone ( <i>Malet</i> ) . . . . .	3	»
Florent Pauwels ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	»	— Von Steyn ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	50
Goliath ( <i>Lequin</i> ) . . . . .	2	50	Mozart . . . . .	1	50
Jules Lequin . . . . .	2	»	Notaire Moens ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	»
John Poë ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	2	»	Octavie Malet ( <i>Malet</i> ) . . . . .	3	»
Le Grand Citoyen ( <i>Lem.</i> ) . . . . .	1	50	Reine Isabelle ( <i>Arnoult</i> ) . . . . .	1	50
Louis d'Or ( <i>Lem.</i> ) . . . . .	1	50	Virginalis ( <i>Malet</i> ) . . . . .	2	»
Lucy Closon ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	3	»	William Bealby ( <i>Cr.</i> ) . . . . .	1	50

À notre choix, nous livrons 12 variétés de Bégonia à fleurs doubles pour 15 fr.

Bégonia tubéreux de semis à fleurs simples érigées  
livrables en bons tubercules ayant fleuri :

A grandes fleurs rouges, la douzaine . . . . . 4 fr.  
— roses, — . . . . . 4 fr.

## CANNA

### Choix des variétés les plus belles et les plus florifères.

**Amiral Courbet**, très vigoureux, feuilles vertes, fl. gr. beau jaune citron.

**Antoine Chantin**, très vigoureux, feuil. larges vertes, fl. cerise extra-saumonnée.

**Enfants du Rhône**, vigoureux, feuil. vertes, teinté pourpre, fl. coccinées.

**Epis d'Or**, vigoureux, feuil. vert clair, grande fleur jaune d'or foncé.

**Félix Crousse**, feuil. vert foncé, fl. grande, pétale rond, cinabre clair.

**Francisque Morel**, extra vigoureux, feuil. compacte, fl. rouge cerise pourpré.

**Frédéric Benary**, feuil. vertes, épis nombreux, fl. rouge ponceau foncé.  
**Général de Négrier**, feuil. pourpres, fl. grande grenat pourpré extra-florifère.  
**Guillaume Coustou**, feuil. vertes, gr. fl. jaune canari, granité carmin.  
**Iridiflora** (*Ehemannii*).  
**Jeanne Charreton**, naine, vigoureuse, feuil. vertes, fl. gr. capucine brillant.  
**Jules Chrétien**, extra-vigoureux, f. vert foncé, fl. gr. riche coloris cerise pourpre.  
**La Guill**, feuil. vertes érigées, fl. gr. beau jaune abricot.  
**Louis Thibaut**, vigoureux, feuil. vert, nombreux épis rouge carminé.  
**Madame Antoinette Allamagny**, feuil. vert foncé, fl. gr. rouge, cinabre clair.  
**M. Mézard**.  
**Petite Jeanne**, pl. vigoureuse, feuil. vert clair, gr. fl. garance bordée jaune.  
**Princesse de Lusignan**, très vigoureuse, gr. fl. rouge capucine très vif.  
**Sénateur Millaud**, extra-vigoureux, large feuil. pourpré, fl. rouge garance.  
**Tête d'Or**, très vigoureux, feuil. vertes, gr. fl. jaune d'or piqué carmin.  
**Ulrich Brunner**, vigoureux, feuil. vert, gr. fl. rouge grenat.

Prix : la pièce. . . 1 fr. 50.  
 — la douzaine. . 15 fr.

## PELARGONIUM

### Variétés à grandes fleurs.

*Choix des meilleures variétés à grandes fleurs mises au commerce depuis quelques années.*

Actéon ( <i>Malet</i> ).	Desfontaine ( <i>Th. et Ket.</i> ).
Adanson ( <i>Th. et Ket.</i> ).	Desvaux ( <i>Th. et Ket.</i> ).
Aladin ( <i>Malet</i> ).	Docteur Wittmack ( <i>Lemoine</i> ).
Anacréon ( <i>Boutard</i> ).	Duchess of Albany ( <i>W. Bull</i> ).
Anna Pfitzer ( <i>Pfizer</i> ).	Dupuis de Lôme ( <i>Lemoine</i> ).
Asa Gray ( <i>Lemoine</i> ).	Edward Perkins ( <i>Perkins</i> ).
Astrée ( <i>Thibaut et Ket.</i> ).	Emile Lemoine ( <i>Lemoine</i> ).
Aublet ( <i>Thib. et Ket.</i> ).	Evelina ( <i>Malet</i> ).
Blanche de Castille ( <i>Thib. et Ket.</i> ).	Ferdinand de Lesseps ( <i>Lemoine</i> ).
Blue boy ( <i>Foster</i> ).	Figaro ( <i>Lemoine</i> ).
Bonpland ( <i>Thib. et Ket.</i> ).	Florian ( <i>Malet</i> ).
Bonvalot ( <i>Lemoine</i> ).	Francisque Sarcey ( <i>Lemoine</i> ).
Bosc ( <i>Th. et Ket.</i> ).	Général Négrier ( <i>Lem.</i> ).
Brutus ( <i>Malet</i> ).	Général Stewart ( <i>Lem.</i> ).
Carl Klein ( <i>Pfizer</i> ).	George Sand ( <i>Lem.</i> ).
Charles Dickens ( <i>Lemoine</i> ).	Guillaume le Conquérant ( <i>Evrard</i> ).
Ch. Grad ( <i>Lemoine</i> ).	Hamlet et Ophélie ( <i>Lemoine</i> ).
Chimène ( <i>Malet</i> ).	Hector Malot ( <i>Lemoine</i> ).
Citoyen des Deux Mondes ( <i>Lemoine</i> ).	Jeanne d'Arc ( <i>Malet</i> ).
Claribel ( <i>Hoyle</i> ).	Juvérial ( <i>Malet</i> ).
Claude Bernard ( <i>Lemoine</i> ).	Kaempfer ( <i>Th. et Ket.</i> ).
Comète ( <i>Lemoine</i> ).	Lady of the Lake ( <i>Foster</i> ).
Daubigny ( <i>Lemoine</i> ).	Lapérouse ( <i>Th. et Ket.</i> ).
De Boissieu ( <i>Th. et Keteleer</i> ).	Ledebour ( <i>Malet</i> ).

Le Sénat (*Lemoine*).  
 Le Vésuve (*Lemoine*).  
 Lindley (*Th. et Ket.*).  
 Lucy Lemoine (*Lemoine*).  
 Macaulay.  
 Madame Harmant (*Lemoine*).  
 — Malteste (*Malet*).  
 — Marie Knecht (*Lemoine*).  
 — Steffen (*G. Henry*).  
 — Thibaut (*Lemoine*).  
 Maid of Kent.  
 Marie Malet (*Malet*).  
 Martins (*Malet*).  
 Mistress Bradshaw.  
 — Potten (*Lemoine*).  
 Monsieur Deniau.  
 Pasteur (*Lemoine*).  
 Périclès (*Hoyle*).

Pétrarque et Laure (*Lemoine*).  
 Poiteau (*Malet*).  
 Prince Léopold (*Foster*).  
 Rebecca (*Th. et Ket.*).  
 Roméo et Juliette (*Lemoine*).  
 Roseum (*Duval*).  
 Rosita (*Malet*).  
 Saint-Hilaire (*Malet*).  
 Sénateur Krantz (*Malet*).  
 Talma (*Foster*).  
 Teniers (*Boutard*).  
 Trajan (*Boutard*).  
 Triomphe (*Lemoine*).  
 Triomphe de Saint-Mandé.  
 Victor Hugo (*Lemoine*).  
 Volonté Nationale (*Lemoine*).  
 Watteau (*Boutard*).

### Variétés à fleurs doubles.

Beauty of Oxtou (W. B.).  
 Belle du Jour (*Lem.*).  
 Capitaine Raikes.  
 Denise (*Lem.*).  
 Deuil de Lorraine (*Lapied*).  
 Duke of Albany (W. B.).  
 Elegantissima.  
 Gloire de Tours (*Reverdy*).  
 Jeanne d'Arc (*Lem.*).  
 Lady Victoria Kerr (*album plenum*).

La Ville de Caen (*Ervard*).  
 Madame Boucharlat (*Lem.*).  
 — Pape-Carpentier (*Lem.*).  
 Monsieur Phil. Zeller.  
 Prince of Novelties.  
 — of Wales (W. B.).  
 Princess of Wales (W. B.).  
 — of Teck (W. B.).  
 Queen Victoria (W. B.).

Nous livrons à notre choix dans les deux séries.

Prix : la douzaine. . . 15 fr.  
 — les 25. . . . 25 fr.

### PELARGONIUM ZONALE

Choix des plus belles variétés de 1888 et années antérieures.

A fleurs simples.

Alexandre Albrecht (*Pearson*).  
 Alexandre Dumas (*Crousse*).  
 Apollon (*Cr.*).  
 Avenir (*Lem.*).  
 Carbonaro (*Lem.*).  
 Charles Gounod (*Cr.*).  
 Charles Mason (*Pearson*).  
 Chinois (*Lemoine*).

Constance.  
 Edith Strachan (*Pearson*).  
 Eugénie Welker.  
 Fleuve rouge (*Cr.*).  
 Granville (*Cr.*).  
 Ingénieur Clavenad.  
 John Lorraine Baldwin (*Pearson*).  
 Katkoff (*Cr.*).



Lady Francis Russell ( <i>Pearson</i> ).	Plutarch.
La Lorraine ( <i>Lem.</i> ).	Port-Royal ( <i>Lem.</i> ).
Lord Tredegar ( <i>Pearson</i> ).	Queen of the Belgians.
Lucy Mason ( <i>Pearson</i> ).	Renaissance ( <i>Lem.</i> ).
Madame Hébrard.	Rev. R. D. Harries ( <i>Pearson</i> ).
Mary Caswell ( <i>Pearson</i> ).	Scarlet Cloth ( <i>Windsor</i> ).
Miss David Saunders ( <i>Pearson</i> ).	Sissy ( <i>Pearson</i> ).
Monsieur Courtois ( <i>Cr.</i> ).	Souvenir de Mirande.
— Delaunay ( <i>Cr.</i> ).	Swanley Gem ( <i>Windsor</i> ).
— Janssen ( <i>Lem.</i> ).	Trophée ( <i>Lem.</i> ).
— Myriel ( <i>Pearson</i> ).	Univers ( <i>Lem.</i> ).
Palais de l'Industrie ( <i>Lem.</i> ).	William Bealby ( <i>Pearson</i> ).
Perle ( <i>Lem.</i> ).	

*A fleurs doubles.*

Alsace-Lorraine ( <i>Cr.</i> ).	Madame de Benaville ( <i>Cr.</i> ).
Bonnat ( <i>Lem.</i> ).	— Doirisse ( <i>Cr.</i> ).
Centaure ( <i>Lem.</i> ).	— Dupont ( <i>Cr.</i> ).
Charbon ardent ( <i>Cr.</i> ).	Miss Dobbie ( <i>Lem.</i> ).
Eclaireur ( <i>Cr.</i> ).	Monsieur Caro ( <i>Lem.</i> ).
Elysée ( <i>Lem.</i> ).	— Jovis ( <i>Lem.</i> ).
Gérôme ( <i>Lem.</i> ).	Paul Arène ( <i>Lem.</i> ).
La Favorite ( <i>Lem.</i> ).	Peintre Corot ( <i>Lem.</i> ).
Le Cid ( <i>Lem.</i> ).	Sombre horizon ( <i>Cr.</i> ).
Le Prophète ( <i>Lem.</i> ).	Tunisie ( <i>Lem.</i> ).

Prix, dans les deux séries :

La pièce, 1 franc; la douzaine, 9 francs.

**Nouveautés de 1889.***A fleurs simples.*

Athlète ( <i>Lem.</i> ).	Liszt ( <i>Pearson</i> ).
Bayadère ( <i>Gérard</i> ).	Madame Legras Lacaille ( <i>Hoste</i> ).
Brutus ( <i>Lem.</i> ).	Marguerite de Layres ( <i>Brt.</i> ).
Buisson ardent ( <i>Lem.</i> ).	Monsieur Eiffel ( <i>Lem.</i> ).
Charles Albert ( <i>Rozain</i> ).	— Emile Cailletet ( <i>Brt.</i> ).
Countess of Derby ( <i>Miller</i> ).	— Jau ( <i>Del.</i> ).
Eclair ( <i>Lem.</i> ).	— P. Olombel ( <i>Brt.</i> ).
Ernest Bergman ( <i>Bruant</i> ).	Neila ( <i>Pearson</i> ).
Fournaise ( <i>Lem.</i> ).	Panaché de Nancy ( <i>Gerb.</i> ).
François Fumée ( <i>Brt.</i> ).	Perdita ( <i>Pearson</i> ).
La Vestale ( <i>Lem.</i> ).	Rev. D. Morris ( <i>Pearson</i> ).
L'Immortel ( <i>Lem.</i> ).	Mad. Patty ( <i>Windsor</i> ).

*A fleurs doubles.*

Albert Gaudry (*Lem.*).  
 Bayard (*Lem.*).  
 Bouguereau (*Lem.*).  
 Catulle Mendès (*Lem.*).  
 Dante (*Rozain*).  
 Eugène Lambert (*Bré*).  
 Général de Miribel (*Gerb.*).

Hernani (*Lem.*).  
 Joséphine Gerbeaux (*Gerbeaux*).  
 L'Abbé Bourgeois (*Lem.*).  
 Matamore (*Lem.*).  
 Max de Nansouty (*Lem.*).  
 Monsieur Moissan (*Lem.*).  
 Phonographe (*Hoste*).

Prix, dans les deux séries :

La pièce, 2 francs ; la douzaine, 18 francs.

**Peltatum ou latéripes (à feuilles de lierre).***Choix des plus belles variétés à fleurs doubles.*

Alice Crousse (*Cr.*).  
 André Theuriot (*Lem.*).  
 Bastien Lepage (*Lem.*).  
 Berthelot (*Lem.*).  
 Claire Dubois (*Cr.*).  
 Cuvier (*Lem.*).  
 Faust (*Cr.*).  
 Flourens (*Lem.*).  
 Galilée (*Lem.*).  
 Gay-Lussac (*Lem.*).  
 Gloire de Lorraine (*Lem.*).  
 G. Dippe (*Pfitzer*).  
 Jeanne d'Arc (*Lem.*).  
 Jeanne Gillet (*Cr.*).

Juliette.  
 La France (*Cr.*).  
 Lamartine (*Lem.*).  
 La Perle (*Cr.*).  
 La Rosière (*Lem.*).  
 Laplace (*Lem.*).  
 Lavoisier (*Lem.*).  
 Madame de Wisch (*Cr.*).  
 — Mougeot (*Cr.*).  
 — Thibaut (*Cr.*).  
 Michelet (*Cr.*).  
 Murillo (*Cr.*).  
 Newton (*Lem.*).  
 Vétéran (*Lem.*).

Prix : la pièce, 1 franc ; la douzaine, 9 francs.

*Variétés nouvelles à fleurs doubles.*

Camille Flammarion (*Lem.*).  
 Cardinal Lavigerie (*H.*).  
 Cesare Costa (*H.*).  
 De Quatrefages (*Lem.*).  
 Ernest Bergman (*Lem.*).

Flambeau (*Lem.*).  
 H. Cannell (*Roz.*).  
 Le Prophète (*Lem.*).  
 Madame Carnot (*Delesalle*).  
 Raphael (*Lem.*).

Prix : la pièce, 1 fr. 50.

---

## FUSCHIA

### Nouveautés de 1889.

*Les variétés marquées d'une \* sont à fleurs doubles.*

* Abbé Garnier (Rozain).	Mistral (Lem.).
Aérostas (Lem.).	* Molesworth (Rundle).
Augustin Thierry (Lem.).	* Monsieur Adrien Corret (Hoste).
* Cervantes (Lem.).	* Monsieur Gindre (Roz.).
* Jupiter (Rozain).	* Pierre Loti (Lem.).
Madame Dieulafoy (Lem.).	Riflard (Roz.).
— Millet Robinet (Lem.).	* Victor Laprade (Hoste).

Prix : la pièce, 1 fr. 25 ; la douzaine, 12 fr.

## HÉLIOTROPES

Adèle, Bouquet parfumé, Caméléon, Gloire des marchés, La Favorite, Le Fleuriste, Le Nubien, Madame E. Schill, Mina, Swanley Giant, White Lady, Capus.

Prix : la pièce, 75 centimes.

## LANTANA

A feuilles dorées.	Louis Benoit (Ferrand).
Anna Tillisch (Pfitzer).	Mademoiselle Lili (Bruant).
Argus (Lemoine).	Météore (Lem.).
Bayard (Bruant).	Multiflore (Lem.).
Californie (Lem.).	Phébus (Lem.).
Cauvin (Cauv.).	Phosphore (Lem.).
Conciliation (Hend.).	Plicata (Ferr.).
Diadème (Lem.).	Pluie d'or (Lem.).
Eldorado (Lem.).	Protée (Bruant).
Favorite (Lem.).	Reveil (Lem.).
Giselle.	Rigoletto (Lem.).
Gloire des marchés (Niv.).	Roi des rouges.
Golconde (Lem.).	Toison d'or (Lem.).
Iris (Bruant).	Venusta (Ferr.).
La Neige (Lem.).	Ver luisant (Lem.).
Livre d'or (Lem.).	

Prix : la douzaine, 9 fr.



# PLEINE TERRE

## CHRYSANTHÈMES

VARIÉTÉS MISES AU COMMERCE EN 1889.

### Grandes Fleurs.

- Amédée Dassy** (*Del.*), fond rouge pointé or; hâtif.  
**Camille Flammarion** (*Sautel*), fleurs globuleuses, violet foncé, strié blanc sur le revers des pétales.  
**Docteur Dufraigne** (*Del.*), blanc crème frais, fleurs grandes; hâtif.  
**Madame Edouard Welten** (*Sautel*), fleurs globuleuses, blanc légèrement saumoné.  
 — **Frédéric Mistral** (*Sautel*), rose violacé tendre à pointes mordorées.  
 — **Mistral Bernard** (*Sautel*), violet clair, revers striés lilas.  
**Mademoiselle Camille Richard** (*Del.*), fleurs très grandes imbriquées, rose frais, centre vieil or.  
 — **Elisabeth Bertin** (*Sautel*), fleurs globuleuses, blanc légèrement carné.  
**Marquise de l'Espine** (*Sautel*), fleurs volumineuses, lilas rosé vif.  
**Monsieur Henri Muys** (*De Rey.*), fleurs grandes, bombées, rose foncé, éclairé blanc au centre.  
 — **Lawson** (*Del.*), rose violet pointé chamois et jaune; hâtif.  
 — **Robert Owen** (*De Rey.*), rose foncé brillant, plus clair au centre.  
**Princesse Waldemar** (*Sautel*), crème à reflets lilacés, bonne forme.

### Japonais.

- Aïda** (*Lac.*), jaune paille passant au blanc crème.  
**Aristide** (*Lac.*), rose vif à revers blancs.  
**Comte de Moustié** (*Del.*), rouge cramoiis vif, lavé saumon à la déflection.  
**Comtesse de Villechaize** (*Sautel*), jaune cuivré, pointes et revers chamois.  
**Docteur Sicardon** (*Audiguier*), larges pétales rouge à revers or.  
**Général de Négrier** (*Sautel*), rouge carminé à pointes dorées.  
**Henri Menier** (*Del.*), amarante carminé foncé, boule dorée au centre hâtif.  
**La perle de Sales** (*Lac.*), blanc rosé strié plus foncé, centre en spirale.  
**Le Roy d'Ys** (*De Rey.*), pétales larges, rouge de Bordeaux, centre en boule.  
**Madame Darquier** (*Lac.*), fleurs grandes, blanc strié rose vif à pointes jaunâtres.  
 — **Ed. Lefort** (*Del.*), pétales laciniés cramoiis feu, pointes jaunes.  
 — **R. Sautel** (*Sautel*), pétales enroulés, rose lilacé frais, à pointes argentées.  
**Mademoiselle Bonnard** (*Del.*), pétales minces, rose mousseline, plante naine; hâtive.  
**Marie-Thérèse** (*Lac.*), pétales larges et rigides; blanc pur.



**Massalia** (*Del Rey.*), pétales larges, rouge andrinople; hâtif.

**Meyerbeer** (*Lac.*), pourpre noir violacé, fleurs grandes, s'ouvrant en spirale.

**Monsieur Gréard** (*Del.*), pétales contournés, amarante violacé, revers paille.

— **Hemar** (*Del.*), pétales contournés rose tendre, pointé jaune; hâtif.

— **P. Castex** (*Lac.*), pétales larges, violet foncé, strié blanc à l'extrémité.

**Mistress Alpheus Hardy** : variété importée du Japon, à grandes fleurs blanches, hérissées de poils et produisant un effet tout nouveau.

**Petit Antonin** (*Baco*), rose vif à pointes rose clair.

**Rubans de grand'mère** (*Sautel*), pétales ondulés et crispés, couleur paille et chamois ligné rose; fleurs grandes.

Prix : la douzaine, 12 fr.

## PENTSTEMON

*Choix des meilleures variétés.*

Avalanche.  
Alfred Pellier.  
Charles Robin.  
Cicéron.  
Clio.  
Egérie.  
Général Nansouty.  
Gyp.  
Lustre.  
L. Kunze.

L'Ami Fritz.  
Madagascar.  
Marjolaine.  
M. P. Jenssen.  
Onésime Reclus.  
Pyramide.  
Paul Véronèse.  
Tartarin.  
W. E. Gumbleton.

Prix : la douzaine, 9 fr.

## PRIMULA OBCONICA

Charmante introduction de la Chine encore peu répandue. Au printemps, floraison abondante, qui se continue toute l'année. Feuillage vert clair en touffe arrondie. Prodiges de gentilles ombelles lilas clair bien dressées. Peu délicate et vigoureuse, elle se cultive très bien en pot, se contente d'une serre ou d'un châssis froid et serait même rustique dans certaines localités.

Prix : la pièce, 4 fr.

## PRIMULA ROSEA

Délicieuse espèce du Cachemire, épanouissant au printemps des fleurs d'un rose carminé brillant avec un oeil jaune au centre, disposées en ombelles de 6 à 10 fleurs, sur de forts pédoncules, au-dessus d'un joli feuillage vert pâle.

Prix : la pièce, 4 fr.



# TABLE

	PAGES.
Nouveautés . . . . .	3
Serre chaude et tempérée . . . . .	9
Aroïdées . . . . .	15
Caladium . . . . .	16
Bégonia . . . . .	18
Broméliacées . . . . .	19
Coleus . . . . .	20
Fougères et Lycopodes . . . . .	21
Gesnériacées . . . . .	24
Achimenes . . . . .	24
Gloxinia . . . . .	25
Nægelia . . . . .	26
Tydæa . . . . .	26
Maranta . . . . .	26
Orchidées . . . . .	27
Lentibulariées . . . . .	32
Cycadées. Palmiers. Cyclanthées. . . . .	32
Plantes d'appartement . . . . .	33
Serre froide et Orangerie . . . . .	34
Bégonia tubéreux . . . . .	36
Canna . . . . .	36
Pelargonium à grandes fleurs. . . . .	37
— zonale . . . . .	38
— peltatum . . . . .	40
Fuschia . . . . .	41
Héliotropes . . . . .	41
Lantana . . . . .	41
Chrysanthèmes . . . . .	42
Penstemon . . . . .	43
Primula . . . . .	43



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Paper version of this catalogue hold by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
**Digital version sponsored by:**  
Lebenshilfewerk Elbe

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)